Ficha de datos de seguridad



Número de Revisión: 001.1 Fecha de edición: 12/12/2014

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PREPARADO Y DE L'EMPRESA

OSI® GreenSeries™ FlameSeal® Fire, Denominación del Numéro de IDH:

Smoke & Draft Stop Sealant producto:

Tipo de producto: Agente obturante

Restricciones de

uso:

Denominación de la empresa:

Henkel Corporation One Henkel Way

Rocky Hill, Connecticut 06067

No identificado

Región: Estados Unidos

Datos del contacto:

Teléfono: +1 (860) 571-5100

MEDICAL EMERGENCY Phone: Poison Control Center

1390035

1-877-671-4608 (toll free) or 1-303-592-1711 TRANSPORT EMERGENCY Phone: CHEMTREC 1-800-424-9300 (toll free) or 1-703-527-3887

Internet: www.henkelna.com

2. POSIBLES PELIGROS DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA		
ATENCIÓN:	PROVOCA UNA IRRITACIÓN DE LOS OJOS.	

CLASE DE PELIGROSIDAD	CATEGORIA DE PELIGROSIDAD			
IRRITACIÓN DE OJO	2B			
PICTOGRAMA(S)				
Ninguno				

Declaraciones preventivas

Numéro de IDH: 1390035

Prevención: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios Respuesta:

minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la

irritación ocular: Busque atención médica.

Almacenamiento: No prescrito Eliminación: No prescrito

La clasificación cumple con el Estándar de comunicación de peligrosidad (Hazard Communication Standard) (29 CFR 1910.1200) de la OSHA y es consistente con la disposición del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (Globally Harmonized System, GHS) de las Naciones Unidas.

Diríjase a la sección 11 para información toxocológica adicional.

COMPOSICIÓN / DATOS SOBRE LOS COMPONENTES

Ingredientes peligrosos	Número CAS	Percentage*
Piedra caliza	1317-65-3	30 - 60

^{*} El porcentaje exacto es un secreto comercial. El rango de la concentración se incluye para ayudar a que los usuarios utilicen las protecciones apropiadas

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Salga a respirar aire fresco si ha inhalado accidentalmente los vapores.

Contacto de la piel: Lave el área afectada inmediatamente con agua y jabón.

Contacto con los ojos:

Lávense inmediatamente los ojos con aqua en abundancia durante por lo

menos 15 minutos. Si se manifiestan y persisten los síntomas, obténgase

atención médica.

Ingestión: Si es necesario consultar a un médico.

Symptoms: Consulte la sección 11.

5. MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados: Todos los procedimientos estándar contraincendio.

Procedimientos especiales de lucha contra

incendios:

Numéro de IDH: 1390035

No inhalar los humos deincendio. Llevar el equipo de protección personal.

Riesgos de incendio o explosión inusuales: Ninguno conocido

Formación de productos de combustión o

gases:

Dióxido de carbono. Monoxido de carbono. Hidrocarburos.

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN IMPREVISTA

Utilizar la protección personal recomendada a la Sección 8, aislar la zona peligrosa y rechazar el acceso al personal inútil y no protegido.

Medidas medio ambientales: No verter en los desagües.

Métodos de limpieza: Raspar meterial derramado y desecharlo en recipiente cerrado. Use el equipo

de proteccion apropiado durante la limpieza.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manejo: Evítese el contacto con los ojos, la piel y la indumentaria. Mantener fuera del

alcance de los niños.

Almacenamiento: Para el almacenamiento seguro, almacénese entre 4 °C (39.2 °F) y 32 °C

(89.6 °F)

Evitar la congelación. Almacene en área fría y seca. Mantenga en

contenedores cerrados cuando no esta en uso.

Para la información en el tiempo de durabilidad antes de la venta de producto, por favor examine etiquetas en el contenedor o compruebe la Hoja de Datos Técnica.

8. LIMITACIÓN DE EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los empleadores deberían completar una evaluación de todos los lugares de trabajo para determinar la necesidad de, y la selección de, una exposición correcta y controles del equipo de protección para cada tarea realizada.

Ingredientes peligrosos	ACGIH TLV	OSHA PEL	AIHA WEEL	OTRO
Piedra caliza	10 mg/m3 TWA Polvo total	5 mg/m3 PEL Fracción respirable 15 mg/m3 PEL Polvo total	Ninguno	Ninguno

Indicaciones acerca la estructuración

Utilizar ventilación general y el uso local de escape, en lo posible, en espacios

instalaciones técnicas: cerrados o confinados.

Protección respiratoria: Normalmente no se requiere. Úsese el respirador aprobado por el Instituto

Nacional de Seguridad y Salud Laboral (NIOSH) si existe el potencial de

exceder el(los) límite(s) de exposición.

Protección de los ojos: Anteojos de seguridad o lentes de seguridad con viseras laterales protectoras.

Protección de la piel y del cuerpo: Guantes impermeables a prueba de sustancias químicas. Neopreno, Hule-

butil, o guantes de hule-nitrilo.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: pastoso
Color: Rojo

Olor: Suave, Aromatico
Olor umbral: No disponible
pH: 8.0 - 9.0
Presión de vapor: 18.51880 mm/Hg

Presión de vapor: 18.51880 mm/Hg
Punto / zona de ebullición: > 100 °C (> 212°F)
Punto/área de fusión: No disponible

Peso específico: 1.40 - 1.50 a 25 °C (77°F)

Densidad de Vapour: Más pesado que el aire, (Aire=1)

Punto de inflamación:

Límites de inflamabilidad/explosión, inferior:

Límites de inflamabilidad/explosión, superior:

Temperatura de autoinflamación:

Indice de evaporación:

Solubilidad:

No aplicable

No disponible

< 1

No disponible

No disponible

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): Indeterminado

Tenor VOC: 1.48 %; 32.5 g/l (calculado)

Viscosidad: No disponible
Temperatura de descomposición: No disponible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento y uso.

Reacciones peligrosas: No ocurrirá.

Productos de descomposición

peligrosos:

Numéro de IDH: 1390035

Dióxido de carbono. Monoxido de carbono.

Productos incompatibles: Álcalis. Ácidos minerales.

Reactividad: No disponible

Condiciones a evitar: No congelar.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Vía de Base Exposición: Inhalación, Contacto con la piel, Ojos

Efectos potenciales sobre la salud

Inhalación: Puede causar la irritación a nariz y garganta. **Contacto de la piel:** Puede causar leves irritaciones en la piel

Contacto con los ojos: Puede causar irritacion leve al contacto con los ojos.

Ingestión: No se espera que sea nocivo por ingestión. La ingestión de cantidades grandes puede

producir perturbaciones gastrointestinales incluso irritación, náusea, y diarrea.

Ingradiantes poligranes	LD500 v.LC500	Efectos retardados e inmediatos sobre la	
Ingredientes peligrosos	LD50s y LC50s	salud.	
Piedra caliza	Ninguno	Polvo irritante	

Ingredientes peligrosos	NTP Carcionogénico	IARC Carcionogénico	OSHA Carcionogénico
Ingredientes pengrosos	NTT Carcionogenico	IAINO Carcionogenico	(Regulación específica)
Piedra caliza	No	No	No

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Informaciones ecologicas: No disponible

13. NOTAS PARA LA ELIMINACIÓN

La Información Proveida es Para Producto no Usado.

Método recomendado de eliminación: Elimine según regulaciones gubernamentales Federales, Estatales y locales.

Número de desecho peligroso: Esto es la responsabilidad del usuario de determinar si un artículo es

arriesgado como definido en el Acto de Recuperación y Conservación de Recurso (RCRA) en el momento de la disposición. Los usos de producto, las transformaciones, las mezclas, los procesos, etc., pueden dar el material que resulta arriesgado, conforme a los criterios de ignitability, corrosivity,

reactividad y características de toxicidad de las Características de Toxicidad

que Lixivian el Procedimiento (TCLP) 40 CFR 261.20-24.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

La información sobre transportación que se proporciona en esta sección solo se aplica al material o la formulación por sí mismos y no es específica para ningún paquete ni ninguna configuración.

Estados Unidos Transportación Terrestre (49 CFR)

Nombre adecuado de transporte: No está regulado

Clase o división de peligro: Ninguno
Número de identificación: Ninguno
Grupo de embalaje: Ninguno

Transportación Aérea Internacional (ICAO/IATA)

Nombre adecuado de transporte: No está regulado

Clase o división de peligro: Ninguno Número de identificación: Ninguno Grupo de embalaje: Ninguno

Transportación Maritima (IMO/IMDG)

Numéro de IDH: 1390035

Nombre adecuado de transporte: No está regulado

Clase o división de peligro: Ninguno
Número de identificación: Ninguno
Grupo de embalaje: Ninguno

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Información Regulatoria de Estados Unidos

TSCA 8 (b) Estado de Inventario: Todos los componentes figuran en el Toxic Substances Control Act Inventory (Inventario

de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas),

TSCA 12 (b) Notificación de

Exportación:

Ninguno pasa los requisitos minimos

Ninguno pasa los requisitos minimos

Sección 302 EHS de CERCLA/SARA:

Sección 311/312 de CERCLA/SARA: Salud Inmediata

CERCLA/SARA Section 313: Ninguno pasa los requisitos minimos

Propuesta de California 65: No químicos de California Proposición 65 productos están presentes.

Información Regulatoria de Canadá

Numéro de IDH: 1390035

Estado CEPA DSL/NDSL: Todos los componentes figuran en la Domestic substances list (lista de sustancias

Nacionales), o están exentos de ello.

16. OTROS DATOS

Esta hoja de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): Nuevo formato de la Hoja de datos de seguridad.

Preparado por: Mary Ellen Roddy, Especialisto de Asuntos Regulatorios

Fecha de edición: 12/12/2014

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en la presente se suministra con fines de información solamente y se considera que es fidedigna. Sin embargo, Henkel Corporation no asume ninguna responsabilidad en relación con ningún resultado obtenido por personas sobre cuyos métodos Henkel Corporation no ejerce ningún control. Queda la responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de los productos de Henkel o cualquier método de producción mencionado en la presente para un propósito en particular, y adoptar tales precauciones como fuese aconsejable para la protección de propiedad y de personas contra cualquier peligro que pudiera implicarse en el manejo y uso de cualquiera de los productos de Henkel Corporation. En vista de lo precedente, Henkel Corporation anula específicamente todas las garantías, expresas o implícitas, incluyendo garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin en particular, que surjan de la venta o uso de los productos de Henkel Corporation. En adición, Henkel Corporation no se hace responsable de daños resultantes o imprevistos de cualquier clase, incluyendo utilidades perdidas.