



## Паспорт безпеки відповідно до Директиви ЄС 1907/2006 з поправками

сторінка 1 з 8

Metylan PREMIUM GLASFIBRE (UA)

Номер паспорта безпеки : 510379  
V002.0

змінено: 08.11.2022  
Дата друку: 11.12.2024  
Замінює версію від:  
09.11.2016

### Розділ 1: Назва речовини/суміші та підприємства

#### 1.1 Ідентифікатор продукту:

Metylan PREMIUM GLASFIBRE (UA)

#### 1.2. Основне використання речовини або суміші та рекомендовані галузі використання

Використання за призначенням:  
Клей для шпалер, порошок

#### 1.3 Інформація про постачальника паспорта безпеки

Henkel Ukraine Ltd.  
Vyshhorod, Novopromyslova St. 2  
07301 Київ

Українська

Телефон: +380 (800) 21 00 22

SDSinfo.Adhesive@henkel.com

Для оновлень листів безпеки відвідайте наш веб-сайт <https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection> або [www.henkel-adhesives.com](http://www.henkel-adhesives.com)

#### 1.4 Телефон для екстреного зв'язку

0-800-308-405 (24 h)

### Розділ 2: можливі небезпеки

#### 2.1. Класифікація речовини або суміші

##### Класифікація (CLP):

Речовина або суміш не представляє небезпеки відповідно до Постанови (ЄС) № 1272/2008 (CLP).

#### 2.2 Елементи етикетки

##### Елементи етикетки (CLP)

Речовина або суміш не представляє небезпеки відповідно до Постанови (ЄС) № 1272/2008 (CLP).

#### 2.3. Інші ризики

Запобігати утворенню і накопиченню пилу - небезпека вибуху пилу.

Небезпека посковзнутися при з'єднанні з водою.

Не відповідає критеріям: стійким, біоаккумулятивним і токсичним (PBT); дуже стійким, дуже біоаккумулятивним (vPvB).

### Розділ 3: Склад/дані про компоненти

#### 3.2 Суміші

##### Декларація про інгредієнти згідно CLP (EC) № 1272/2008:

Не містить жодних небезпечних речовин, які б перевищували межі, встановлені у Правилах ЄС

### Розділ 4: заходи невідкладної допомоги

#### 4.1 Опис заходів надання першої допомоги

##### Загальні вказівки

У разі несприятливих наслідків для здоров'я звернутися до лікаря.

##### Вдихання

Перенести на свіже повітря, звернутися до лікаря, якщо скарги постраждалого зберігається.

##### Контакт зі шкірою

Промийте проточною водою з милом. Нанести зволожуючий крем. Змінити увесь забруднений одяг.

##### Контакт з очима

Негайно промити великою кількістю проточної води. Звернутися за медичною допомогою у разі потреби.

##### Проковтування

Полоскати рот і горло. Випити по 1-2 склянки води. Звернутися до лікаря.

#### 4.2 Найбільш важливі симптоми та ефекти: гострі та вповільнені

Немає даних.

#### 4.3 Інформація про необхідність негайної медичної допомоги та спеціальної обробки

Дивитись розділ: Опис заходів першої допомоги.

### Розділ 5: Заходи для боротьби з вогнем

#### 5.1. Засоби гасіння вогню

##### Пристосовані засоби гасіння вогню

двоокис вуглецю, піна, порошок, водяний струмінь, дрібні бризки води

##### Засоби, які з міркувань безпеки не пристосовані для гасіння вогню

Високий тиск

#### 5.2. Особливі небезпеки, що пов'язані з використанням речовини або суміші

У разі пожежі, монооксид вуглецю (CO) і діоксид вуглецю (CO<sub>2</sub>), можуть бути звільнені.

#### 5.3. Вказівки щодо подолання пожежі

Одягти захисне спорядження.

Використовувати автономний дихальний апарат.

### Розділ 6: Заходи при випадковому витіканні продукту

#### 6.1. Особисті заходи безпеки, захисне спорядження та порядок дій в надзвичайних ситуаціях

Одягти захисне спорядження.

Уникати утворення пилу.

#### 6.2. Заходи по захисту навколишнього середовища

Не викидайте у каналізацію / поверхневі води / підземні води.

#### 6.3. Методи та матеріали збору та очищення

Видаліть сухим способом, утворює слизькі покриття з водою.

Видаліть пил, що накопився, за допомогою вибухозахищеного пілососа.

Утилізувати заражений матеріал як відходи у відповідності з главою 13.

**6.4. Посилання на інші розділи**

Див поради в розділі 8

**Розділ 7: використання та зберігання**

**7.1. Засоби захисту для безпечного використання**

Ніяких особливих заходів не потрібно.

Заходи гігієни

Не їсти, не пити і не курити під час роботи.

Мити руки перед перервами в роботі і після закінчення робіт.

**7.2. Умови для безпечного зберігання з урахуванням несумісних для продукту речовин**

Зберігати в оригінальній упаковці, захищеній від вологи.

Зберігати в сухому прохолодному місці.

Температура між 0 °C і +30 °C

Не зберігати разом з їжею або іншими споживчими матеріалами (кава, чай, тютюн і т.д.).

**7.3. Особливе цільове використання**

Клей для шпалер, порошок

**Розділ 8: Умови роботи з речовиною/Засоби індивідуального захисту**

**8.1. Параметри, що слід контролювати**

**Biological Exposure Indices:**

немає

**8.2. Обмеження та контроль впливу речовини:**

Захист органів дихання

У разі утворення пилу, ми рекомендуємо носити відповідні засоби захисту органів дихання з фільтром твердих частинок Р (EN 14387). Ця рекомендація повинна відповідати місцевим умовам.

Захист шкіри рук

немає необхідності.

Захист очей

немає необхідності.

**Розділ 9: Фізичні та хімічні властивості**

**9.1. Дані про основні фізичні та хімічні властивості**

Вигляд	порошок твердий білий
Запах поріг запаху	без запаху Немає даних\не застосовується
Показник рН (20 °C (68 °F); Lsm.: вода 1:8 M/M as is)	6 - 8
Температура плавлення	> 140 °C (> 284 °F)
Температура твердіння	не застосовується, продукт є твердою речовиною.
Температура початку кипіння	не застосовується, Розкладається до досягнення точки кипіння
Температура займання	не застосовується
Швидкість випаровування	Немає даних\не застосовується
Займистість	Немає даних\не застосовується
Межі вибуховості	Немає даних\не застосовується
Тиск пари (20 °C (68 °F))	< 0,1 hPa

Відносна щільність пари:	Не застосовується, продукт є твердою речовиною.
Щільність ЩільністьЩ	Немає даних\не застосовується
Густина	500 - 600 g/l
Розчинність	Немає даних\не застосовується
Розчинність (якісна)	розчиняється, набухаючи
(20 °C (68 °F); Lsm.: вода)	
Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода	не застосовується суміш
Температура самозаймання	не застосовується, продукт є твердою речовиною.
Температура розкладу	не застосовується, Substance/mixture is not self-reactive, no organic peroxide and does not decompose under foreseen conditions of use
Коефіцієнт в'язкості	8.000 - 18.000 mPa.s
(Брукфілд; Прилад: Високошвидкісна мішалка; 20 °C (68 °F); Швидкість обертання: 20 min-1; Шпіндель Номер: 5; Lsm.: вода 1:8 M/M as is; Час набування: 5 min)	
Коефіцієнт в'язкості (кінематичний)	Не застосовується, продукт є твердою речовиною.
Вибухонебезпечні властивості	Немає даних\не застосовується
Окислюючі властивості	Немає даних\не застосовується

## 9.2. Інші дані

Немає даних\не застосовується

## Розділ 10: Стійкість та реактивність

### 10.1. Реакційність

Реакції з кислотами: виділення тепла та діоксиду вуглецю.

### 10.2. Хімічна стабільність

Стабільний при дотриманні рекомендованих умов зберігання.

### 10.3. Можливість небезпечних реакцій

Дивись розділ присвячений реакційності.

### 10.4. Умови, яких слід уникати

Жодного, якщо використовувати за призначенням.

### 10.5. Несумісні матеріали

Дивись розділ присвячений реакційності.

### 10.6. Небезпечні продукти розпаду

невідомо

## Розділ 11: Токсикологічні дані

### Загальна токсикологічна інформація

Наскільки нам відомо, шкідливих ефектів не слід очікувати, якщо поводитися з продуктом і використовувється належним чином.

### 11.1. Дані щодо токсикологічного впливу

#### Гостра оральна токсичність

Немає даних.

#### Гостра дермальна токсичність

Немає даних.

**Гостра інгалятивна токсичність**

Немає даних.

**Роз'їдаюча та подразнююча дія на шкіру**

Немає даних.

**Важкі ураження та подразнення очей**

Немає даних.

**Сенсибілізація дихальних шляхів/шкіри**

Немає даних.

**Мутагенність ембріональних клітин**

Немає даних.

**Канцерогенність**

Немає даних.

**Репродуктивна токсичність**

Немає даних.

**одиничний вплив**

Немає даних.

**STOT- повторний вплив:**

Немає даних.

**Небезпека при аспірації:**

Немає даних.

**Розділ 12: Дані щодо захисту навколишнього середовища****Загальні екологічні вказівки:**

Не виливати в каналізацію, ґрунт або водойми.

**12.1. Токсичність****Токсичність(Риба)**

Немає даних.

**Токсичність(Дафнія)**

Немає даних.

**хронічна токсичність для водних безхребетних**

Немає даних.

**Токсичність(Морські водорості)**

Немає даних.

**Токсична дія на мікроорганізми**

Немає даних.

**12.2. Стійкість та здатність до розщеплення**

Немає даних.

**12.3. Біоаккумулятивний потенціал**

Немає даних.

**12.4. Рухомість в ґрунті**

Немає даних.

**12.5. Результати оцінки здатності до біоаккопичення та стійкості**

Ця суміш не містить жодних речовин, які оцінюються як стійкі, біоакмулюючі та токсичні речовини чи такі які оцінюються як високостійкі та високобіоакмулюючі речовини

**12.6. Інші шкідливі впливи**

Немає даних.

**Розділ 13: Вказівки щодо утилізації****13.1. Методи утилізації відходів**

Утилізація продукту

Утилізувати відходи і залишки згідно приписам місцевих органів влади.

Утилізація упаковки з залишками продукту

Використовуйте упаковку для утилізації тільки тоді, коли вона повністю порожня.

Код утилізації відходів

080410

#### **Розділ 14: дані щодо транспортування**

**14.1. Номер ООН або ідентифікаційний номер**

Не небезпечний відповідно до ID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

**14.2. UN відповідна назва при перевезенні**

Не небезпечний відповідно до ID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

**14.3. Клас безпеки при транспортуванні**

Не небезпечний відповідно до ID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

**14.4. Група упаковки**

Не небезпечний відповідно до ID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

**14.5. Небезпека для навколишнього середовища**

Не небезпечний відповідно до ID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

**14.6. Особливі заходи безпеки для користувача**

Не небезпечний відповідно до ID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

**14.7. Транспортування насипом згідно з додатком II угоди MARPOL 73/78 та кодом IBS**

не застосовується

#### **Розділ 15: Нормативні акти**

Немає інформації:

**15.1. Приписи щодо безпеки використання, захисту здоров'я та навколишнього середовища/спеціальні нормативні акти щодо речовини або суміші**

**15.2. Оцінка безпеки речовини**

Оцінка хімічної безпеки не проведена.

**Розділ 16: інші дані****Інша інформація**

Цей Паспорт Безпеки був підготовлений для продажів компанією Хенкель сторонам, що купують від Хенкель, на підставі Постанови (ЄС) № 1907/2006 та надає інформацію відповідно до чинних правил Європейського Союзу. У цьому відношенні ніяких тверджень, гарантій або будь-яких подань не надається щодо дотримання будь-яких законів чи правил будь-якої іншої юрисдикції чи території, крім Європейського Союзу. Якщо ви експортуєте на територію, крім Європейського Союзу, будь ласка, зверніться до відповідного Паспорта Безпеки відповідної території, щоб забезпечити відповідність або зв'язок з відділом продуктів Хенкель щодо безпеки продуктів та регуляторних питань (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) щодо експорту на інші території, окрім Європейського Союзу.

Ця інформація основана на сучасному рівні наших знань і відноситься до продукту в стані, в якому він поставляється. Інформація призначена для опису наших продуктів з точки зору вимог безпеки і не покликана гарантувати будь-які особливі властивості.

Шановний Клієнт, Хенкель прагне до створення сталого майбутнього, просуваючи можливості по всьому ланцюжку створення вартості. Якщо ви бажаєте внести свій внесок, перейшовши з паперової на електронну версію SDS, зверніться до місцевого представника служби підтримки клієнтів. Ми рекомендуємо використовувати неособисту адресу електронної пошти (наприклад, SDS@your\_company.com).

**Відповідні зміни в даному паспорті безпеки позначені вертикальними лініями на лівому полі в тексті цього документа. Відповідний текст відображається іншим кольором на затінених областях.**