



Φύλλο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σελίδα 1 από 16

Αριθμός ΔΔΑ : 388963
V004.0

Pattex Ξυλόκολλα Express

Αναθεώρηση: 28.05.2024

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19.05.2025

Αντικαθιστά την έκδοση της: 24.09.2022

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Pattex Ξυλόκολλα Express

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Προβλεπόμενη χρήση:
Ξυλόκολλα, διασπορά

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

HENKEL Hellas S.A.

Κυργου 23

18346 Moschato

Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 (210) 4897200

SDSinfo.Adhesive@henkel.com

Για ενημερώσεις του φύλλου δεδομένων ασφαλείας επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας www.mysds.henkel.com ή www.henkel-adhesives.com.

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων Ελλάδα: +30 210 7793777

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων Κύπρου : 1401

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση (CLP):

Η ουσία ή το μείγμα δεν είναι επικίνδυνο με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP).

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Στοιχεία επισήμανσης (CLP):

Η ουσία ή το μείγμα δεν είναι επικίνδυνο με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP).

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Περιέχει: 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη; Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δήλωση προφύλαξης:

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102 Μακριά από παιδιά.
P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν συνέπειες, όταν η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Οι ακόλουθες ουσίες υπάρχουν σε συγκέντρωση \geq το όριο συγκέντρωσης για απεικόνιση στην Ενότητα 3 και πληρούν τα κριτήρια για ABT/αΑαB ή προσδιορίστηκαν ως ενδοκρινικοί διαταράκτες (ED):

Αυτό το μείγμα δεν περιέχει ουσίες σε συγκέντρωση \geq το όριο συγκέντρωσης για απεικόνιση στην Ενότητα 3 που εκτιμάται ότι είναι PBT, vPvB ή ED.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Δήλωση των συστατικών σύμφωνα με CLP (ΕΚ) αριθ 1272/2008:

| Επικίνδυνα συστατικά Αρ. CAS: Αριθμός ΕΚ Αριθμός καταχώρησης REACH | Περιεκτικότητα | Ταξινόμηση | Ειδικά Όρια Συγκέντρωσης, , M-factors και ATEs | Συμπληρωματικές πληροφορίες |
|--|---|---|--|--------------------------------|
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 2634-33-5 220-120-9 01-2120761540-60 | 0,0036- < 0,036 % (36 ppm- < 360 ppm) | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Acute Tox. 4, Από του στόματος, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 2, Εισπνοή, H330 | Skin Sens. 1A; H317; C \geq 0,036 % ===== M acute = 1 M chronic = 1 ===== Στοματικός:ATE = 450 mg/kg inhalation:ATE = 0,21 mg/l;dust/mist | |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 01-2120764691-48 | 0,0001- < 0,0015 % (1 ppm- < 15 ppm) | Aquatic Chronic 1, H410 Skin Corr. 1C, H314 Acute Tox. 2, Δερματικός, H310 Acute Tox. 3, Από του στόματος, H301 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 2, Εισπνοή, H330 Aquatic Acute 1, H400 Skin Sens. 1A, H317 | Skin Irrit. 2; H315; C 0,06 - < 0,6 % Skin Corr. 1C; H314; C \geq 0,6 % Eye Irrit. 2; H319; C 0,06 - < 0,6 % Eye Dam. 1; H318; C \geq 0,6 % Skin Sens. 1A; H317; C \geq 0,0015 % ===== M acute = 100 M chronic = 100 | |

Εάν δεν εμφανίζονται τιμές Εκτίμησης Οξείας Τοξικότητας, ανατρέξτε στις τιμές LD/LC50 στην Ενότητα 11. Για το πλήρες κείμενο των επικινδύνων δηλώσεων (H-statements) και άλλων συντομογραφιών βλ. παράγραφο 16 "Λοιπές πληροφορίες".

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές πληροφορίες:

Σε περίπτωση ενοχλήσεων, καλέστε γιατρό.

Εισπνοή

Καθαρός αέρας, σε περίπτωση που συνεχίζουν οι ενοχλήσεις, συμβουλευτείτε γιατρό.

Επαφή με το δέρμα

Πλύση με τρεχούμενο νερό και σαπούνι. Περιποίηση δέρματος. Αλλάξτε τα λερωμένα, ποτισμένα ρούχα.

Επαφή με τα μάτια:

Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό. Εάν είναι απαραίτητο, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Κατάποση

Πλύση της στοματικής κοιλότητας, κατάποση 1 - 2 ποτήρια νερό, συμβουλευτείτε γιατρό.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Δεν υπάρχουν δεδομένα.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Δείτε την παράγραφο: Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέτρα κατάσβεσης φωτιάς:

Διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, σκόνη, υδατικό εκνέφωμα, εκνέφωμα πολύ λεπτών σταγονιδίων

Μέσα κατάσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας:

ακτίνα νερού υψηλής πίεσης

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να εκλυθούν μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και διοξείδιο του άνθρακα (CO₂).

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Φοράτε αυτοδύναμες προστατευτικές αναπνευστικές συσκευές.

Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό.

Κίνδυνος ολίσθησης λόγω διαρροής προϊόντος.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην αφήνετε να εισχωρήσει στην αποχέτευση/ επιφανειακά νερά/ υπόγεια νερά.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Απομακρύνετε με υλικά που απορροφούν υγρά (π.χ. χώμα, τύρφη, πριονίδι).

Απορρίψτε το μολυσμένο υλικό ως απόβλητο σύμφωνα με το κεφάλαιο 13.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Συμβουλευτείτε το τμήμα 8

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

Μέτρα υγιεινής:

Πριν από τα διαλείμματα και μετά το τέλος της εργασίας να πλένετε τα χέρια σας.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

< + 35 °C

> + 5 °C

Μην αποθηκεύετε μαζί με τρόφιμα ή άλλα αναλώσιμα (καφέ, τσάι, καπνός, κτλ.).

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Ξυλόκολλα, διασπορά

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Επαγγελματικά όρια Έκθεσης

Ισχύει για
Ελλάδα

κανένα

Επαγγελματικά όρια Έκθεσης

Ισχύει για
Κύπρος

κανένα

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

| Όνομα στην λίστα | Environmental Compartment | Χρόνος έκθεσης | Αξία | | | | Παρατηρήσεις |
|--|-----------------------------------|----------------|---------------|-----|---------------|------|--------------|
| | | | mg/l | ppm | mg/kg | Άλλα | |
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 2634-33-5 | Νερό (Γλυκό νερό) | | 0,00403 mg/l | | | | |
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 2634-33-5 | Νερό (Θαλασσινό νερό) | | 0,000403 mg/l | | | | |
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 2634-33-5 | Γλυκό νερό - διακοπτόμενο | | 0,0011 mg/l | | | | |
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 2634-33-5 | εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων | | 1,03 mg/l | | | | |
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 2634-33-5 | Ίζημα (Γλυκό νερό) | | | | 0,0499 mg/kg | | |
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 2634-33-5 | Ίζημα (Θαλασσινό νερό) | | | | 0,00499 mg/kg | | |
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 2634-33-5 | Έδαφος | | | | 3 mg/kg | | |
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 2634-33-5 | Θαλάσσιο νερό - διακοπτόμενο | | 0,000110 mg/l | | | | |
| 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1) 55965-84-9 | Νερό (Γλυκό νερό) | | 0,00339 mg/l | | | | |
| 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1) 55965-84-9 | Νερό (Θαλασσινό νερό) | | 0,00339 mg/l | | | | |
| 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1) 55965-84-9 | εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων | | 0,23 mg/l | | | | |
| 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1) 55965-84-9 | Ίζημα (Γλυκό νερό) | | | | 0,027 mg/kg | | |
| 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1) 55965-84-9 | Ίζημα (Θαλασσινό νερό) | | | | 0,027 mg/kg | | |
| 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1) 55965-84-9 | Έδαφος | | | | 0,01 mg/kg | | |
| 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1) 55965-84-9 | Γλυκό νερό - διακοπτόμενο | | 0,00339 mg/l | | | | |
| 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1) 55965-84-9 | Θαλάσσιο νερό - διακοπτόμενο | | 0,00339 mg/l | | | | |

Derived No-Effect Level (DNEL):

| Όνομα στην λιστα | Application Area | Οδός έκθεσης | Health Effect | Exposure Time | Αξια | Παρατηρήσεις |
|--|------------------|--------------|--|---------------|------------------------|--------------|
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 2634-33-5 | Εργάτες | Εισπνοή | Μακροχρόνια έκθεση - Συστημικές επιπτώσεις | | 6,81 mg/m ³ | |
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 2634-33-5 | Εργάτες | Δερματικός | Μακροχρόνια έκθεση - Συστημικές επιπτώσεις | | 0,966 mg/kg | |
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 2634-33-5 | Ευρύ κοινό | Εισπνοή | Μακροχρόνια έκθεση - Συστημικές επιπτώσεις | | 1,2 mg/m ³ | |
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 2634-33-5 | Ευρύ κοινό | Δερματικός | Μακροχρόνια έκθεση - Συστημικές επιπτώσεις | | 0,345 mg/kg | |
| 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1) 55965-84-9 | Εργάτες | Εισπνοή | Μακροχρόνια έκθεση - Τοπικές επιπτώσεις | | 0,02 mg/m ³ | |
| 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1) 55965-84-9 | Εργάτες | Εισπνοή | Οξεία/Σύντομη έκθεση - τοπικές επιπτώσεις | | 0,04 mg/m ³ | |
| 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1) 55965-84-9 | Ευρύ κοινό | Εισπνοή | Μακροχρόνια έκθεση - Τοπικές επιπτώσεις | | 0,02 mg/m ³ | |
| 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1) 55965-84-9 | Ευρύ κοινό | Εισπνοή | Οξεία/Σύντομη έκθεση - τοπικές επιπτώσεις | | 0,04 mg/m ³ | |
| 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1) 55965-84-9 | Ευρύ κοινό | Στοματικός | Μακροχρόνια έκθεση - Συστημικές επιπτώσεις | | 0,09 mg/kg | |
| 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1) 55965-84-9 | Ευρύ κοινό | Στοματικός | Οξεία/Σύντομη έκθεση - Συστημικές επιπτώσεις | | 0,11 mg/kg | |

Δείκτες Βιολογικής Έκθεσης:
κανένα

8.2. Έλεγχοι έκθεσης:

Αναπνευστική προστασία:
Φροντίστε για επαρκή αερισμό και εξαερισμό στο χώρο εργασίας.

Προστασία των χεριών:
Συνιστώνται γάντια από ελαστικό νιτρίλιο(πάχος του υλικού >0,1 mm, Χρόνος διάτρησης < 30s). Τα γάντια πρέπει να αντικαθίστανται μετά από κάθε σύντομο χρόνο επαφής ή μετά από επιμόλυνση. Διαθέσιμα στο εργαστήριο ειδικά προϊόντα που διατίθενται σε καταστήματα φαρμακευτικών/ χημικών

Προστασία των ματιών:
Γυαλιά που εφαρμόζουν στεγανά.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Μορφή κατά την παράδοση υγρό

| | |
|--|--|
| Χρώμα | λευκό |
| Οσμή | ελαφρώς φυσική οσμή |
| Μορφή | υγρό |
| Σημείο τήξεως | μη εφαρμόσιμο, Το προϊόν είναι υγρό |
| Αρχικό σημείο ζέσης | Δεν διατίθενται |
| Αναφλεξιμότητα | Μη διαθέσιμο |
| όρια εκρηκτικότητας | Επί του παρόντος υπό καθορισμό |
| Σημείο ανάφλεξης | Δεν διατίθενται |
| Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης | Επί του παρόντος υπό καθορισμό |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης | μη εφαρμόσιμο, Η ουσία/το μίγμα δεν είναι αυτοαντιδρώσα, δεν περιέχει οργανικό υπεροξείδιο και δεν αποσυντίθεται υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης |
| pH | 5,5 - 7,5 |
| (20 °C (68 °F); Συγκεντρ.: 100 % προϊόν) | |
| Ιξώδες κινηματικό | Επί του παρόντος υπό καθορισμό |
| Viscosity, dynamic | 9.000 - 21.000 mpa.s ISO 2555-89 Viscosity according to |
| (Brookfield; Ταχύτητα περιφοράς: 20 min-1; | Brookfield |
| Στέλεχος Νουμερο: 6) | |
| Διαλυτότητα (ποιοτική) | Επί του παρόντος υπό καθορισμό |
| Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό | μη εφαρμόσιμο |
| | Μίγμα |
| | Δεν διατίθενται |
| Πίεση ατμών | 0,95 - 1,1 g/cm ³ καμία μέθοδος / άγνωστη μέθοδος |
| Πυκνότητα | |
| (25 °C (77 °F)) | |
| Σχετική πυκνότηταατμών: | Δεν διατίθενται |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων | μη εφαρμόσιμο |
| | Το προϊόν είναι υγρό |

9.2. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Άλλες πληροφορίες δεν ισχύουν για αυτό το προϊόν

ΤΜΗΜΑ 10:Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Καμμία αν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την ενδεδειγμένη χρήση.

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό κάτω από τις ενδεδειγμένες συνθήκες φύλαξης

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Βλέπε παράγραφο Αντιδραστικότητα

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Καμμία αν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την ενδεδειγμένη χρήση.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Δεν υπάρχουν συνέπειες, όταν η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Δεν αναφέρονται

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες**Γενικές πληροφορίες τοξικότητας:**

Μετά από επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα δεν αποκλείεται η πρόκληση αλλεργίας.

11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**Οξεία στοματική τοξικότητα:**

Το μείγμα ταξινομείται με βάση την υπολογιστική μέθοδο των ταξινομημένων ουσιών του μείγματος.

| Επικίνδυνες ουσίες, Αρ. CAS: | Είδος τιμής | Αξία | Είδος | Μέθοδος |
|---|--|-----------|----------|--|
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ- 3(2H)-όνη 2634-33-5 | Acute toxicity estimate (ATE) | 450 mg/kg | | Γνωμοδότηση |
| Μίγμα ισοθειαζολιόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | LD50 | 66 mg/kg | αουραίος | OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |

Οξεία δερματική τοξικότητα:

Το μείγμα ταξινομείται με βάση την υπολογιστική μέθοδο των ταξινομημένων ουσιών του μείγματος.

| Επικίνδυνες ουσίες, Αρ. CAS: | Είδος τιμής | Αξία | Είδος | Μέθοδος |
|---|----------------|---------------|----------|--|
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ- 3(2H)-όνη 2634-33-5 | LD50 | > 2.000 mg/kg | αουραίος | OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| Μίγμα ισοθειαζολιόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | LD50 | 87,12 mg/kg | κουνέλι | OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

Οξεία αναπνευστική τοξικότητα:

Το μείγμα ταξινομείται με βάση την υπολογιστική μέθοδο των ταξινομημένων ουσιών του μείγματος.

| Επικίνδυνες ουσίες, Αρ. CAS: | Είδος τιμής | Αξία | Ατμόσφαιρα δοκιμής | Χρόνος έκθεσης | Είδος | Μέθοδος |
|---|--|------------|-----------------------|-------------------|----------|---|
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ- 3(2H)-όνη 2634-33-5 | Acute toxicity estimate (ATE) | 0,21 mg/l | dust/mist | | | Γνωμοδότηση |
| Μίγμα ισοθειαζολιόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | LC50 | 0,171 mg/l | dust/mist | 4 h | αουραίος | OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |

διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος:

Το μείγμα ταξινομείται με βάση την υπολογιστική μέθοδο των ταξινομημένων ουσιών του μείγματος.

| Επικίνδυνες ουσίες, Αρ. CAS: | Αποτέλεσμα | Χρόνος έκθεσης | Είδος | Μέθοδος |
|---|----------------------|-------------------|---------|--|
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ- 3(2H)-όνη 2634-33-5 | μέτρια ερεθιστικό | 4 h | κουνέλι | EPA OPP 81-5 (Acute Dermal Irritation) |
| Μίγμα ισοθειαζολιόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | διαβρωτικό | 4 h | κουνέλι | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |

σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών:

Το μείγμα ταξινομείται με βάση την υπολογιστική μέθοδο των ταξινομημένων ουσιών του μείγματος.

| Επικίνδυνες ουσίες, Αρ. CAS: | Αποτέλεσμα | Χρόνος έκθεσης | Είδος | Μέθοδος |
|---|--|----------------|---------|-------------------------------------|
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 2634-33-5 | διαβρωτικό | 3 h | κουνέλι | EPA OPP 81-4 (Acute Eye Irritation) |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | Category 1 (irreversible effects on the eye) | | κουνέλι | μη προκαθορισμένο |

αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος:

Το μείγμα ταξινομείται με βάση τα όρια συγκέντρωσης των ταξινομημένων ουσιών του μείγματος.

| Επικίνδυνες ουσίες, Αρ. CAS: | Αποτέλεσμα | Τύπος δοκιμής | Είδος | Μέθοδος |
|---|-------------------|---|-----------------|---|
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 2634-33-5 | ευαισθητοποιητικό | τεστ μεγιστοποίησης χοίρων Γουϊνέας | ινδικό χοιρίδιο | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) |
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 2634-33-5 | ευαισθητοποιητικό | δοκιμές σε τοπικούς λεμφικούς κόμβους ποντικών (LLNA) | ποντίκι | OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay) |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | ευαισθητοποιητικό | τεστ μεγιστοποίησης χοίρων Γουϊνέας | ινδικό χοιρίδιο | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | ευαισθητοποιητικό | δοκιμές σε τοπικούς λεμφικούς κόμβους ποντικών (LLNA) | ποντίκι | μη προκαθορισμένο |

μεταλλαξιογένεση βλαστικών κυττάρων:

Το μείγμα ταξινομείται με βάση τα όρια συγκέντρωσης των ταξινομημένων ουσιών του μείγματος.

| Επικίνδυνες ουσίες, Αρ. CAS: | Αποτέλεσμα | Τύπος μελέτης / Οδός χορήγησης | Μεταβολική ενεργοποίηση / Χρόνος έκθεσης | Είδος | Μέθοδος |
|--|--|---|--|----------------------------|---|
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ- 3(2H)-όνη 2634-33-5 | αρνητικό | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | με και χωρίς | | OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) |
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ- 3(2H)-όνη 2634-33-5 | αρνητικό | δοκιμήμετάλλαξης γονιδίων σε κύτταρα θηλαστικών | με και χωρίς | | OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) |
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ- 3(2H)-όνη 2634-33-5 | positive without metabolic activation | in vitro τεστ σε μεταλλαγμένα χρωμοσώματα θηλαστικών | με και χωρίς | | OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | αμφιλεγόμενο | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | με και χωρίς | | equivalent or similar to OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | θετικό | in vitro τεστ σε μεταλλαγμένα χρωμοσώματα θηλαστικών | με και χωρίς | | EPA OPP 84-2 (Mutagenicity Testing) |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | θετικό | δοκιμήμετάλλαξης γονιδίων σε κύτταρα θηλαστικών | με και χωρίς | | OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | αρνητικό | δοκιμής καταστροφής και επανόρθωσης του DNA , ακαθόριστη σύνθεση του DNA in vitro σε κύτταρα θηλαστικών | not applicable | | OECD Guideline 482 (Genetic Toxicology: DNA Damage and Repair, Unscheduled DNA Synthesis in Mammalian Cells In Vitro) |
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ- 3(2H)-όνη 2634-33-5 | αρνητικό | στοματικά : διασωλήνωση | | ποντίκι | OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) |
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ- 3(2H)-όνη 2634-33-5 | αρνητικό | στοματικά :μη προκαθορισμένο | | αρουραίος | OECD Guideline 486 (Unscheduled DNA Synthesis (UDS) Test with Mammalian Liver Cells in vivo) |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | αρνητικό | στοματικά : διασωλήνωση | | ποντίκι | OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | αρνητικό | στοματικά : διασωλήνωση | | ποντίκι | OECD Guideline 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test) |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | αρνητικό | στοματικά : τροφοδοσία | | Drosophila melanogaster | OECD Guideline 477 (Genetic Toxicology: Sex-linked Recessive Lethal Test in Drosophila melanogaster) |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | αρνητικό | στοματικά : διασωλήνωση | | αρουραίος | OECD Guideline 486 (Unscheduled DNA Synthesis (UDS) Test with Mammalian Liver Cells in vivo) |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | αρνητικό | στοματικά : διασωλήνωση | | αρουραίος | EPA OPP 84-2 (Mutagenicity Testing) |

καρκινογένεση

Το μείγμα ταξινομείται με βάση τα όρια συγκέντρωσης των ταξινομημένων ουσιών του μείγματος.

| Επικίνδυνα συστατικά Αρ. CAS: | Αποτέλεσμα | Οδός χορήγησης | Χρόνος έκθεσης / Συχνότητα θεραπείας | Είδος | Φύλο | Μέθοδος |
|---|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|---|
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | μη καρκινογενές | στοματικά : πόσιμο νερό | 2 y daily | αρουραίος | αρσενικό/ θηλυκό | OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) |

τοξικότητα για την αναπαραγωγή:

Το μείγμα ταξινομείται με βάση τα όρια συγκέντρωσης των ταξινομημένων ουσιών του μείγματος.

| Επικίνδυνες ουσίες. Αρ. CAS: | Αποτέλεσμα / Αξια | Τύπος δοκιμής | Οδός χορήγησης | Είδος | Μέθοδος |
|---|---|----------------------|----------------------------|-----------|---|
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 2634-33-5 | NOAEL P 112 mg/kg NOAEL F1 56,6 mg/kg NOAEL F2 56,6 mg/kg | Two generation study | στοματικά : τροφοδοσία | αρουραίος | EPA OPPTS 870.3800 (Reproduction and Fertility Effects) |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | NOAEL P 30 ppm NOAEL F1 300 ppm NOAEL F2 300 ppm | Two generation study | στοματικά : πόσιμο νερό | αρουραίος | OECD Guideline 416 (Two-Generation Reproduction Toxicity Study) |

STOT-εφάπαξ έκθεση:

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

STOT-επανεπιλημμένη έκθεση:

Το μείγμα ταξινομείται με βάση τα όρια συγκέντρωσης των ταξινομημένων ουσιών του μείγματος.

| Επικίνδυνες ουσίες. Αρ. CAS: | Αποτέλεσμα / Αξια | Οδός χορήγησης | Χρόνος έκθεσης / Συχνότητα θεραπείας | Είδος | Μέθοδος |
|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 2634-33-5 | NOAEL 150 mg/kg | στοματικά : διασωλήνωσ η | 28 days daily | αρουραίος | OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents) |
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 2634-33-5 | NOAEL 69 mg/kg | στοματικά : τροφοδοσία | 90 days daily | αρουραίος | EPA OPP 82-1 (90-Day Oral Toxicity) |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | NOAEL 16,3 mg/kg | στοματικά : πόσιμο νερό | 90 d daily | αρουραίος | OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | NOAEL 0.34 mg/m3 | Εισπνοή : αερόλυμα | 90 d 6 h/d, 5 d/w | αρουραίος | OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day) |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | NOAEL 2,625 mg/kg | Δερματικός | 90 d 6 h/d | αρουραίος | EPA OPP 82-3 (Subchronic Dermal Toxicity 90 Days) |

αναπνευστικός κίνδυνος:

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

μη εφαρμόσιμο

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες**Γενικές οικολογικές πληροφορίες :**

Μην αδειάζετε σε υπονόμους, στο έδαφος ή σε στάσιμα ύδατα.

12.1. Τοξικότητα**Τοξικότητα (Ψάρια) :**

Το μείγμα ταξινομείται με βάση την υπολογιστική μέθοδο των ταξινομημένων ουσιών του μείγματος.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα δεδομένα των ταξινομημένων ουσιών που υπάρχουν στο μείγμα.

| Επικίνδυνες ουσίες, Αρ. CAS: | Είδος τιμής | Αξια | Χρόνος έκθεσης | Είδος | Μέθοδος |
|--|----------------|------------|-------------------|---------------------|--|
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)- όνη 2634-33-5 | LC50 | 2,15 mg/l | 96 h | Oncorhynchus mykiss | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)- όνη 2634-33-5 | NOEC | 0,21 mg/l | 30 days | Oncorhynchus mykiss | OECD Guideline 215 (Fish, Juvenile Growth Test) |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | LC50 | 0,22 mg/l | 96 h | Oncorhynchus mykiss | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | NOEC | 0,098 mg/l | 28 days | Oncorhynchus mykiss | OECD 210 (fish early lite stage toxicity test) |

Τοξικότητα (σε υδρόβια ασπόνδυλα):

Το μείγμα ταξινομείται με βάση την υπολογιστική μέθοδο των ταξινομημένων ουσιών του μείγματος.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα δεδομένα των ταξινομημένων ουσιών που υπάρχουν στο μείγμα.

| Επικίνδυνες ουσίες, Αρ. CAS: | Είδος τιμής | Αξια | Χρόνος έκθεσης | Είδος | Μέθοδος |
|--|----------------|-----------|-------------------|---------------|--|
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)- όνη 2634-33-5 | EC50 | 2,9 mg/l | 48 h | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | EC50 | 0,12 mg/l | 48 h | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |

χρόνιοα τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα:

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα δεδομένα των ταξινομημένων ουσιών που υπάρχουν στο μείγμα.

| Επικίνδυνες ουσίες, Αρ. CAS: | Είδος τιμής | Αξια | Χρόνος έκθεσης | Είδος | Μέθοδος |
|--|----------------|-------------|-------------------|---------------|--|
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)- όνη 2634-33-5 | NOEC | 1,2 mg/l | 21 days | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | NOEC | 0,0036 mg/l | 21 days | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) |

Τοξικότητα (Αλγη) :

Το μείγμα ταξινομείται με βάση την υπολογιστική μέθοδο των ταξινομημένων ουσιών του μείγματος.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα δεδομένα των ταξινομημένων ουσιών που υπάρχουν στο μείγμα.

| Επικίνδυνες ουσίες, Αρ. CAS: | Είδος τιμής | Αξία | Χρόνος έκθεσης | Είδος | Μέθοδος |
|---|----------------|--------------|-------------------|---------------------------------|--|
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)- όνη 2634-33-5 | EC50 | 0,1087 mg/l | 24 h | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)- όνη 2634-33-5 | EC10 | 0,0264 mg/l | 24 h | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| Μίγμα ισοθειαζολιόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | EC50 | 0,0052 mg/l | 72 h | Skeletonema costatum | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| Μίγμα ισοθειαζολιόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | NOEC | 0,00064 mg/l | 48 h | Skeletonema costatum | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |

Τοξικότητα σε μικροοργανισμούς:

Το μείγμα ταξινομείται με βάση την υπολογιστική μέθοδο των ταξινομημένων ουσιών του μείγματος.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα δεδομένα των ταξινομημένων ουσιών που υπάρχουν στο μείγμα.

| Επικίνδυνες ουσίες, Αρ. CAS: | Είδος τιμής | Αξία | Χρόνος έκθεσης | Είδος | Μέθοδος |
|---|----------------|-----------|-------------------|--|--|
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)- όνη 2634-33-5 | EC50 | 23 mg/l | 3 h | activated sludge of a predominantly domestic sewage | OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test) |
| Μίγμα ισοθειαζολιόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | EC20 | 0,97 mg/l | 3 h | activated sludge | OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test) |

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα δεδομένα των ταξινομημένων ουσιών που υπάρχουν στο μείγμα.

| Επικίνδυνες ουσίες, Αρ. CAS: | Αποτέλεσμα | Τύπος δοκιμής | Αποικοδόμησ η | Χρόνος έκθεσης | Μέθοδος |
|---|--|------------------|------------------|-------------------|---|
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)- όνη 2634-33-5 | Δεν είναι εύκολα βιοαποικοδομήσιμο. | αερόβιο | 42,1 % | 28 days | OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test) |
| Μίγμα ισοθειαζολιόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | έμφυτα βιοδιασπάσιμο | αερόβιο | 100 % | 28 days | OECD Guideline 302 B (Inherent biodegradability: Zahn- Wellens/EMPA Test) |
| Μίγμα ισοθειαζολιόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | Εύκολη βιολογική διάσπαση | αερόβιο | > 60 % | 28 days | OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) |

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα δεδομένα των ταξινομημένων ουσιών που υπάρχουν στο μείγμα.

| Επικίνδυνες ουσίες, Αρ. CAS: | Συντελεστής βιοσυγκέντρωσ ης (BCF) | Χρόνος έκθεσης | Θερμοκρασία | Είδος | Μέθοδος |
|---|--|-------------------|-------------|----------------------|--|
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)- όνη 2634-33-5 | 6,62 | 56 days | | μη προκαθορισμένο | άλλες οδηγίες |
| Μίγμα ισοθειαζολιόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | 3,6 | | | υπολογισμός | QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship) |

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα δεδομένα των ταξινομημένων ουσιών που υπάρχουν στο μείγμα.

| Επικίνδυνες ουσίες, Αρ. CAS: | LogPow | Θερμοκρασία | Μέθοδος |
|--|----------------|-------------|---|
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)- όνη 2634-33-5 | 0,7 | 20 °C | EU Method A.8 (Partition Coefficient) |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | > -0,71 - 0,75 | 20 °C | OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method) |

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα δεδομένα των ταξινομημένων ουσιών που υπάρχουν στο μείγμα.

| Επικίνδυνες ουσίες, Αρ. CAS: | PBT / vPvB |
|---|--|
| 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 2634-33-5 | Δεν εκπληρώνει τα κριτήρια των έμμονων βιοσυσσωρεύσιμων τοξικών ουσιών (PBT) ή των πολύ έμμονων πολύ βιοσυσσωρεύσιμων (vPvB) ουσιών. |
| Μίγμα ισοθειαζολινόνης (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | Δεν εκπληρώνει τα κριτήρια των έμμονων βιοσυσσωρεύσιμων τοξικών ουσιών (PBT) ή των πολύ έμμονων πολύ βιοσυσσωρεύσιμων (vPvB) ουσιών. |

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

μη εφαρμόσιμο

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Μέθοδοι Διάθεσης:

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα προϊόντος σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών

Μέθοδοι Διάθεσης:

Δώστε τη συσκευασία για ανακύκλωση μόνο εφόσον αδειάσετε και τα τελευταία υπολείμματα.

Κωδικός αποβλήτων

080410

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

- 14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας**
Δεν πρόκειται για επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ**
Δεν πρόκειται για επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά**
Δεν πρόκειται για επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.4. Ομάδα συσκευασίας**
Δεν πρόκειται για επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι**
Δεν πρόκειται για επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη**
Δεν πρόκειται για επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO**
μη εφαρμόσιμο

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες:

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Ουσία που κατεστρέφει το Όζον (ΟΚΟ) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009): μη εφαρμόσιμο
Διαδικασία Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση (ΣΜΕ) (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012): μη εφαρμόσιμο
Έμμονοι Οργανικοί Ρύποι (ΕΟΡ) (Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1021) : μη εφαρμόσιμο

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

«Η επισήμανση του προϊόντος αναφέρεται στην παράγραφο 2. Το πλήρες κείμενο όλων των συντομογραφιών που αναφέρονται με κωδικούς στο παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας έχει ως εξής:

- H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
- H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- H310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
- H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
- H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

| | |
|-------------|--|
| ED: | Ουσία που έχει αναγνωριστεί ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής |
| EU OEL: | Ουσία με όριο έκθεσης στον χώρο εργασίας |
| EU EXPLD 1: | Ουσία που παρατίθεται στο παράρτημα I, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 2019/1148 |
| EU EXPLD 2 | Ουσία που παρατίθεται στο παράρτημα II, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 2019/1148 |
| SVHC: | Ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία (Κατάλογος υποψηφίων REACH) |
| PBT: | Ουσία που πληροί τα κριτήρια των ανθεκτικών, βιοσυσσωρευσίμων και τοξικών ουσιών |
| PBT/vPvB: | Ουσία που πληροί τα κριτήρια ανθεκτικών, βιοσυσσωρευσίμων και τοξικών καθώς και πολύ ανθεκτικών και πολύ βιοσυσσωρευσίμων ουσιών |
| vPvB: | Ουσία που πληροί τα κριτήρια των πολύ ανθεκτικών και πολύ βιοσυσσωρευσίμων ουσιών |

Άλλες πληροφορίες:

Το παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας έχει εκδοθεί για πωλήσεις από τη Henkel σε συμβαλλόμενα μέρη που αγοράζουν από την Henkel, βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και παρέχει πληροφορίες μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άποψη αυτή, δεν παρέχεται καμία δήλωση, εγγύηση ή εκπροσώπηση οποιασδήποτε μορφής όσον αφορά τη συμμόρφωση με νόμους ή κανονισμούς οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ή επικράτειας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την εξαγωγή σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβουλευτείτε το αντίστοιχο δελτίο δεδομένων ασφαλείας για τη συγκεκριμένη χώρα ή επικοινωνήστε με το τμήμα Ασφάλειας Προϊόντων της Henkel (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) πριν την εξαγωγή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πληροφορίες βασίζονται στο τωρινό γνωστικό μας επίπεδο και σχετίζονται με το προϊόν στην κατάσταση παράδοσης. Σκοπός τους είναι η περιγραφή των προϊόντων μας σε σχέση με τις απαιτήσεις ασφαλείας και συνεπώς δεν μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες.

Αγαπητέ πελάτη,

Η Henkel δεσμεύεται να δημιουργήσει ένα βιώσιμο μέλλον προωθώντας ευκαιρίες σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Αν θέλετε να συμβάλλετε σε αυτό και να λαμβάνετε με ηλεκτρονικό τρόπο τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών.

Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια μη προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. SDS@your_company.com).

Σημαντικές αλλαγές σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας υποδεικνύονται από κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο στο σώμα του εγγράφου αυτού. Το αντίστοιχο κείμενο εμφανίζεται με διαφορετικό χρώμα σε σκιασμένα πεδία.