



Número de Revisión: 001.0

Fecha de edición: 10/10/2019

**1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA**

|   |  |                            |         |
|---|--|----------------------------|---------|
| <b>Denominación del producto:</b>       | <b>Sista MultiPurpose Clear</b>              | <b>Número de IDH:</b>      | 2592407 |
| <b>Tipo de Producto/Us:</b>             | Adhesivo / Sellador                          | <b>Número de artículo:</b> |         |
| <b>Restricciones de uso:</b>            | No identificado                              | <b>Región:</b>             | Mexico  |
| <b>Denominación de la empresa:</b>      | <b>Datos del contacto:</b>                   |                            |         |
| Henkel Capital S.A. de C.V.             | Teléfono: +52 (55) 33003000                  |                            |         |
| Boulevard Magnocentro 8 – P2            | SETIQ,,Teléfono 01-800-00-214-00 (5559-1588) |                            |         |
| Huixquilucan Edo. de Mexico, C.P. 52760 |  |                            |         |

**2. POSIBLES PELIGROS DEL PRODUCTO**

**INFORMACIÓN DE EMERGENCIA**

**PELIGRO:** H315 - PROVOCA IRRITACIÓN CUTÁNEA.  
H318 - PROVOCA LESIONES OCULARES GRAVES.

| CLASE DE PELIGROSIDAD    | CATEGORÍA DE PELIGROSIDAD |
|--------------------------|---------------------------|
| IRRITACIÓN CUTÁNEA       | 2                         |
| LESIONES OCULARES GRAVES | 1                         |

**PICTOGRAMA(S)**



**Declaraciones preventivas**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Prevención:</b>     | P264 - Lave muy bien el área afectada después del manejo.<br>P280 - Llevar guantes/gafas y máscara de protección.  |
| <b>Respuesta:</b>      | P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.<br>P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.<br>P332+P313 - Si se presenta irritación en la piel: Busque atención médica.<br>P362 - Quitar las prendas contaminadas. |
| <b>Almacenamiento:</b> | No prescrito   |
| <b>Eliminación:</b>    | No prescrito   |

La clasificación cumple con la NOM-018-STPS-2015 y es consistente con las disposiciones del sistema global armonizado para la clasificación y etiquetado de sustancias químicas (GHS) de las Naciones Unidas.

Diríjase a la sección 11 para información toxicológica adicional.

**3. COMPOSICIÓN / DATOS SOBRE LOS COMPONENTES**

| Ingredientes peligrosos                    | Número CAS | Nº ONU: | Porcentaje* |
|--|------------|---------|-------------|
| Aceite destilado medio hidratado           | 64742-46-7 |         | 10 - 30     |
| Triacetoxietilsilano                       | 17689-77-9 |         | 1 - 5       |
| Oligomeric ethyl and methyl acetoxysilanes |            |         | 1 - 5       |

\*Los porcentajes exactos pueden variar o son secreto comercial. El rango de concentración se proporciona para ayudar a los usuarios a proveer las protecciones apropiadas.

#### 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Inhalación:</b>            | Muévase al aire fresco. Si se manifiestan y persisten los síntomas, obténgase atención médica.  |
| <b>Contacto de la piel:</b>   | Límpiese la pasta con toalla de papel o trapo. Lávese con agua y jabón. Si se manifiestan y persisten los síntomas, obténgase atención médica.  |
| <b>Contacto con los ojos:</b> | Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Si se manifiestan y persisten los síntomas, obténgase atención médica. |
| <b>Ingestión:</b>             | No provocar vómitos. Si es necesario consultar a un médico.   |
| <b>Symptoms:</b>              | Consulte la sección 11.   |

#### 5. MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS

|   |   |
|---|---|
| <b>Medios de extinción adecuados:</b>                       | Espuma, sustancia química seca o dióxido de carbono.  |
| <b>Procedimientos especiales de lucha contra incendios:</b> | Póngase un respirador autónomo y un equipo protector completo, como un traje de bombero.                      |
| <b>Riesgos de incendio o explosión inusuales:</b>           | Los recipientes cerrados pueden fracturarse (debido al aumento de presión) cuando se exponen a calor extremo. |
| <b>Formación de productos de combustión o gases:</b>        | Óxidos de carbono. Óxidos de silicio. Formaldehído. Vapores tóxicos y irritantes.                             |

#### 6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN IMPREVISTA

Utilizar la protección personal recomendada a la Sección 8, aislar la zona peligrosa y rechazar el acceso al personal inútil y no protegido.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Medidas medio ambientales:</b> | No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.   |
| <b>Métodos de limpieza:</b>       | Retire la mayor cantidad de material posible. Consérvelo en un contenedor cerrado, parcialmente lleno, hasta su eliminación. |

#### 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Manejo:</b>         | Evítese el contacto con los ojos, la piel y la indumentaria. No usar lentes de contacto.  |
| <b>Almacenamiento:</b> | Manténgase en un área fresca con buena ventilación, alejado del calor, chispas y llamas al descubierto. Manténgase el recipiente firmemente cerrado hasta que se vaya a usar. |

## 8. LIMITACIÓN DE EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los empleadores deberían completar una evaluación de todos los lugares de trabajo para determinar la necesidad de, y la selección de, una exposición correcta y controles del equipo de protección para cada tarea realizada.

| Ingredientes peligrosos                    | ACGIH TLV                                     | OSHA PEL                       | AIHA WEEL | OTRO    |
|--|---|--------------------------------|-----------|---------|
| Aceite destilado medio hidratado           | 5 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>Fracción inhalable | 5 mg/m <sup>3</sup> PEL Niebla | Ninguno   | Ninguno |
| Triacetoxietilsilano                       | Ninguno                                       | Ninguno                        | Ninguno   | Ninguno |
| Oligomeric ethyl and methyl acetoxysilanes | Ninguno                                       | Ninguno                        | Ninguno   | Ninguno |

**Indicaciones acerca la estructuración instalaciones técnicas:**

Generalmente es adecuada la ventilación ambiente normal. Úsese ventilación por extracción local si existe el potencial de exposición a contaminación contenida en el aire.

**Protección respiratoria:**

Úsese el respirador aprobado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral (NIOSH) si existe el potencial de exceder el(los) límite(s) de exposición.

**Protección de los ojos:**

Anteojos de seguridad o lentes de seguridad con viseras laterales protectoras.

**Protección de la piel y del cuerpo:**

Guantes impermeables a prueba de sustancias químicas.

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Estado físico:</b>                                 | Pasta           |
| <b>Color:</b>   | transparente    |
| <b>Olor:</b>  | a ácido acético |
| <b>Olor umbral:</b>                                   | No disponible   |
| <b>pH:</b>  | No disponible   |
| <b>Presión de vapor:</b>                              | No disponible   |
| <b>Punto / zona de ebullición:</b>                    | No disponible   |
| <b>Punto/área de fusión:</b>                          | No disponible   |
| <b>Densidad de Vapour:</b>                            | No disponible   |
| <b>Punto de inflamación:</b>                          | No disponible   |
| <b>Límites de inflamabilidad/explosión, inferior:</b> | No disponible   |
| <b>Límites de inflamabilidad/explosión, superior:</b> | No disponible   |
| <b>Temperatura de autoinflamación:</b>                | No disponible   |
| <b>Inflamabilidad:</b>                                | No aplicable    |
| <b>Índice de evaporación:</b>                         | No disponible   |
| <b>Solubilidad:</b>                                   | No disponible   |
| <b>Coefficiente de reparto (n-octanol/agua):</b>      | No disponible   |
| <b>Tenor VOC:</b>                                     | No disponible   |
| <b>Viscosidad:</b>                                    | 800,000 mPa*s   |
| <b>Temperatura de descomposición:</b>                 | No disponible   |

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|  |   |
|--|---|
| <b>Estabilidad:</b>                            | Estable   |
| <b>Reactividad:</b>                            | No disponible   |
| <b>Reacciones peligrosas:</b>                  | Ninguno/a en condiciones normales de proceso.               |
| <b>Productos de descomposición peligrosos:</b> | Óxidos de carbono. Óxidos de silicio.                       |
| <b>Productos incompatibles:</b>                | Ácidos y bases. Oxidantes.                                  |
| <b>Condiciones a evitar:</b>                   | Calor excesivo. Almacene lejos de materiales incompatibles. |

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Vía de Base Exposición: Ojos, Inhalación, Piel, Ingestión

### Efectos potenciales sobre la salud

**Inhalación:** Este producto tiene baja volatilidad y no se cree que pueda causar irritación en el tracto respiratorio durante condiciones normales de uso.

**Contacto de la piel:** Puede causar irritación en la piel.

**Contacto con los ojos:** Puede provocar irritación.

**Ingestión:** No se espera bajo condiciones normales de uso. Puede causar irritación gastro intestinal si en ingerido.

| Ingredientes peligrosos                    | LD50s y LC50s                               | Efectos retardados e inmediatos sobre la salud. |
|--|---|---|
| Aceite destilado medio hidratado           | LC50 por Inhalación (Rata, 4 h) = 1.72 mg/l | Irritante                                       |
| Triacetoxietilsilano                       | Ninguno                                     | Ningún órgano blanco                            |
| Oligomeric ethyl and methyl acetoxysilanes | Ninguno                                     | Sin Datos                                       |

| Ingredientes peligrosos                    | NTP Carcinogénico | IARC Carcinogénico | OSHA Carcinogénico (Regulación específica) |
|--|-------------------|--------------------|--|
| Aceite destilado medio hidratado           | No                | No                 | No   |
| Triacetoxietilsilano                       | No                | No                 | No   |
| Oligomeric ethyl and methyl acetoxysilanes | No                | No                 | No   |

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Informaciones ecológicas: No verter en aguas residuales, en el suelo o en el medio acuático.

## 13. NOTAS PARA LA ELIMINACIÓN

La Información Proveida es Para Producto no Usado.

Método recomendado de eliminación: Sigue los locales, estatales, federales y Provincial referente a la eliminación.

## 14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

### Transporte por carretera ADR:

**Nombre adecuado de transporte:** No está regulado  
**Clase o división de peligro:** Ninguno  
**Número de identificación:** Ninguno  
**Grupo de embalaje:** Ninguno

### Transportación Aérea Internacional (ICAO/IATA)

**Nombre adecuado de transporte:** No está regulado  
**Clase o división de peligro:** Ninguno  
**Número de identificación:** Ninguno  
**Grupo de embalaje:** Ninguno

### Transportación Marítima (IMO/IMDG)

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Nombre adecuado de transporte:</b> | No está regulado |
| <b>Clase o división de peligro:</b>   | Ninguno          |
| <b>Número de identificación:</b>      | Ninguno          |
| <b>Grupo de embalaje:</b>             | Ninguno          |

## 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Sin información adicional

## 16. OTROS DATOS

**Esta hoja de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es):** Nuevo formato de la Hoja de datos de seguridad.

**Preparado por:** Seguridad del Producto y Asuntos Regulatorios  
**Fecha de edición:** 10/10/2019

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:** La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Este producto debe ser almacenado, manejado y utilizado conforme a las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial y de conformidad con la reglamentación local. La información contenida en estas hojas de datos de seguridad se basa en las informaciones y en las experiencias actuales, y describe nuestros productos desde el punto de vista de los requisitos de seguridad y no pretende garantizar ninguna propiedad o característica particular. Por eso, esta información no debe ser considerada como garantía de propiedades. La información contenida en la presente se suministra con fines de información solamente y se considera que es fidedigna. Sin embargo Henkel Capital, S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad en relación con ningún resultado obtenido por personas cuyos métodos Henkel Capital, S.A. de C.V. no ejerce el total control. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de los productos de Henkel Capital, S.A. de C.V. En vista de lo precedente Henkel Capital, S.A. de C.V. anula explícitamente todas las garantías expresas o implícitas incluyendo garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin particular, que surjan de la venta o uso de los productos de Henkel Capital, S.A. de C.V. En adición Henkel Capital, S.A. de C.V., no se hace responsable de daños de ningún tipo incluyendo daños directos, indirectos, especiales o consecuenciales, predecibles, imprevistos, utilidades o pérdidas, resultantes en forma directa o indirecta de la venta o uso de los productos o de algunas otras formas relacionadas con éstos.

Esta hoja de seguridad fue generado basado en la NORMA Oficial Mexicana (NOM-018-STPS-2015) del sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo y proporciona información sólo de acuerdo con la ley Mexicana. Ninguna garantía o representación de cualquier tipo se da con respecto a los sustantivos o las leyes de exportación de cualquier otra jurisdicción o país. Por favor confirme que la información proporcionada en este documento se ajusta a la exportación sustantiva o leyes de exportación de cualquier otra jurisdicción antes de exportar. Por favor póngase en contacto con el grupo de Henkel de Seguridad de los Productos y Asuntos Regulatorios para asistencia adicional.