



## Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006 dans sa version révisée

Page 1 sur 19

No. FDS : 699866  
V004.0

Sista Kitchen White cartridge

Révision: 31.03.2026

Date d'impression: 01.04.2026

Remplace la version du: 03.11.2025

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Sista Kitchen White cartridge  
UFI: Aucun code UFI est requis.

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation prévue:  
Masse de jointoiement silicone

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Henkel & Cie. AG  
Adhesives  
Aeschengraben 29  
4051 Basel

Suisse

Téléphone: +41 (61) 825 70 00

SDSinfo.Adhesive@henkel.com

Pour la mise à jour de la Fiche de Données de Sécurité, merci de consulter notre site internet [www.mysds.henkel.com](http://www.mysds.henkel.com) ou [www.henkel-adhesives.com](http://www.henkel-adhesives.com).

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

En cas d'urgence, les pompiers d'usine d'Henkel sont à votre disposition jour et nuit au no. Tel. +49-(0)211-797-3350.

Tox Info Suisse (24h / 7jours): +41 44 251 51 51 ou 145 (Suisse et Liechtenstein).

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification (CLP):

|| La substance ou le mélange n'est pas dangereux selon le Règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP).

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

**Informations supplémentaires** Contient: N,N-diméthyl-3-(triméthoxysilyl)propylamine Peut produire une réaction allergique.

**Conseil de prudence:** P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

**Conseil de prudence:** P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.  
**Prévention**

### 2.3. Autres dangers

Dégagement de méthanol durant le durcissement.

Autoclassification conformément à l'article 12, point b), de la directive (UE) 1272/2008.

Les substances suivantes sont présentes à une concentration  $\geq$  la limite de concentration pour la représentation dans la section 3 et remplissent les critères de PBT/vPvB, ou ont été identifiées comme perturbateur endocrinien (PE) :

|  |             |
|--|-------------|
| Octaméthylcyclotétrasiloxane<br>556-67-2 | PBT<br>vPvB |
|--|-------------|

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

Déclaration des ingrédients conformément au règlement CLP (CE) n° 1272/2008

| Substances dangereuses<br>No. CAS<br>Numéro CE<br>N° d'enregistrement REACH                       | Concentration                     | Classification   | Limites de concentration<br>spécifiques, facteurs M et ATE | Informations<br>complémentaire<br>s |
|---|-----------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| Hydrocarbures, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics<br><br>01-2119827000-58 | 1- < 5 %                          | Asp. Tox. 1, H304  |  |                                     |
| N,N-diméthyl-3-(triméthoxysilyl)propylamine<br>2530-86-1<br>219-786-3<br>01-2120753783-46         | 0,1- < 1 %                        | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317  | oral:ATE = 2.500 mg/kg                                     |                                     |
| dilaurate de dioctylétain<br>3648-18-8<br>222-883-3<br>01-2119979527-19                           | 0,1- < 0,3 %                      | Repr. 1B, H360D<br>STOT RE 1, H372   |  | SVHC                                |
| Octaméthylcyclotétrasiloxane<br>556-67-2<br>209-136-7<br>01-2119529238-36                         | 0,01- < 0,1 %<br>(0,1 %o- < 1 %o) | Aquatic Chronic 1, H410<br>Repr. 2, H361f<br>Flam. Liq. 3, H226<br>PBT EUH440<br>vPvB EUH441 | M chronic = 10   | SVHC<br>PBT<br>vPvB                 |

Si aucune valeur ATE n'est affichée, veuillez vous référer aux valeurs LD/LC50 dans la section 11.  
Voir texte complet des phrases H et autres abréviations dans paragraphe 16 "Autres informations"

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1. Description des premiers secours****Informations générales:**

En cas de malaise consulter un médecin.

**Inhalation:**

Air frais; en cas de persistance des maux, consulter un médecin.

**Contact avec la peau:**

Laver à l'eau courante et au savon. Soins de la peau. Enlever les vêtements souillés, imbibés.

**Contact avec les yeux:**

Rincer à l'eau courante, si nécessaire consulter un médecin.

**Ingestion:**

Rincer l'intérieur de la bouche, boire 1 à 2 verres d'eau, consulter un médecin.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Il n'y a pas de données.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Voir section: Description des premiers secours

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés:**

Dioxyde de carbone, mousse, poudre, jet d'eau, eau pulvérisée.

**Moyens d'extinction déconseillés pour des raisons de sécurité:**

Jet d'eau grand débit

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d'incendie, possibilité de dégagement d'oxyde de carbone (CO) et de dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

**5.3. Conseils aux pompiers**

Porter un appareil respiratoire indépendant de l'air ambiant.

Porter un équipement de sécurité.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Porter un équipement de protection individuel.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Assurer une aération et une ventilation suffisantes.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations/les eaux superficielles/ les eaux souterraines.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Balayer mécaniquement.

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément à la section 13.

**6.4. Référence à d'autres sections**

Voir le conseil à la section 8.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Eviter le contact avec la peau et les yeux.  
Ventiler suffisamment les lieux de travail.

Mesures d'hygiène:

Se laver les mains avant chaque pause et après le travail.  
Pendant le travail ne pas manger, boire, fumer.  
Le choix de l'équipement de protection individuel doit être fait en accord avec les exigences de la réglementation Suisse relative à la Santé et à la Sécurité au Travail.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Température de stockage conseillée 0 à 30 °C.  
Stocker dans un endroit frais et sec.  
Ne pas stocker avec des denrées alimentaires.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Masse de jointoiement silicone

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites d'exposition professionnelle

Valable pour  
Suisse

| Composant [Substance réglementée]   | ppm   | mg/m <sup>3</sup> | Type de valeur                        | Catégorie d'exposition court terme / Remarques  | Base réglementaire |
|---|-------|-------------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| dioxyde de silicium<br>112945-52-5  |       | 10                | Valeur Limite de Moyenne d'Exposition |   | SMAK               |
| dioxyde de silicium<br>112945-52-5  |       | 3                 | Valeur Limite de Moyenne d'Exposition |   | SMAK               |
| dioxyde de silicium<br>112945-52-5<br>[Silice amorphe colloïdale, fraction inhalable]                             |       | 4                 | Valeur Limite de Moyenne d'Exposition |   | SMAK               |
| dioxyde de titane<br>13463-67-7   |       |                   |                                       | Si conformément aux valeurs de VLE et de BEL, il n'y a aucun risque de dommages génétiques. | SMAK               |
| dioxyde de titane<br>13463-67-7   |       | 3                 | Valeur Limite de Moyenne d'Exposition |   | SMAK               |
| méthanol<br>67-56-1   | 400   | 520               | Valeur Limite Court Terme             |   | SMAK               |
| méthanol<br>67-56-1   | 200   | 260               | Valeur Limite de Moyenne d'Exposition |   | SMAK               |
| méthanol<br>67-56-1   |       |                   | Désignation de peau                   | Peut être absorbé par la peau.  | SMAK               |
| méthanol<br>67-56-1   |       |                   |                                       | Si conformément aux valeurs de VLE et de BEL, il n'y a aucun risque de dommages génétiques. | SMAK               |
| dilaurate de dioctylétain<br>3648-18-8  |       |                   | Désignation de peau                   | Peut être absorbé par la peau.  | SMAK               |
| dilaurate de dioctylétain<br>3648-18-8  |       | 0,1               | Valeur Limite de Moyenne d'Exposition |   | SMAK               |
| dilaurate de dioctylétain<br>3648-18-8  |       | 0,2               | Valeur Limite Court Terme             |   | SMAK               |
| dilaurate de dioctylétain<br>3648-18-8  | 0,004 | 0,02              | Valeur Limite Court Terme             |   | SMAK               |
| dilaurate de dioctylétain<br>3648-18-8  | 0,004 | 0,02              | Valeur Limite de Moyenne d'Exposition |   | SMAK               |
| dilaurate de dioctylétain<br>3648-18-8  |       |                   | Désignation de peau                   | Peut être absorbé par la peau.  | SMAK               |
| dilaurate de dioctylétain<br>3648-18-8<br>[Étain, composés de di-n-octylétain, exprimé en Sn, Vapeurs et aérosol] | 0,004 | 0,02              | Valeur Limite Court Terme             |   | SMAK               |
| dilaurate de dioctylétain<br>3648-18-8<br>[Étain, composés de di-n-octylétain, exprimé en Sn, Vapeurs et aérosol] | 0,004 | 0,02              | Valeur Limite de Moyenne d'Exposition |   | SMAK               |
| dilaurate de dioctylétain<br>3648-18-8<br>[Étain, composés de di-n-octylétain, exprimé en Sn, Vapeurs et aérosol] |       |                   | Désignation de peau                   | Peut être absorbé par la peau.  | SMAK               |

**Predicted No-Effect Concentration (PNEC):**

| Nom listé                            | Environmental Compartment           | Temps d'exposition | Valeur       |     |           |        | Remarques |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|-----|-----------|--------|-----------|
|                                      |                                     |                    | mg/l         | ppm | mg/kg     | autres |           |
| octaméthylcyclotérasiloxane 556-67-2 | Eau douce                           |                    | 0,0015 mg/l  |     |           |        |           |
| octaméthylcyclotérasiloxane 556-67-2 | Eau salée                           |                    | 0,00015 mg/l |     |           |        |           |
| octaméthylcyclotérasiloxane 556-67-2 | Usine de traitement des eaux usées. |                    | 10 mg/l      |     |           |        |           |
| octaméthylcyclotérasiloxane 556-67-2 | Sédiments (eau douce)               |                    |              |     | 3 mg/kg   |        |           |
| octaméthylcyclotérasiloxane 556-67-2 | Sédiments (eau salée)               |                    |              |     | 0,3 mg/kg |        |           |
| octaméthylcyclotérasiloxane 556-67-2 | oral                                |                    |              |     | 41 mg/kg  |        |           |
| octaméthylcyclotérasiloxane 556-67-2 | Terre                               |                    |              |     | 4,2 mg/kg |        |           |

**Derived No-Effect Level (DNEL):**

| Nom listé                            | Application Area | Voie d'exposition | Health Effect                                | Exposure Time | Valeur       | Remarques |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|--|---------------|--------------|-----------|
| dilaurate de dioctylétain 3648-18-8  | Travailleurs     | Inhalation        | Exposition à long terme - effets systémiques |               | 0,0035 mg/m3 |           |
| dilaurate de dioctylétain 3648-18-8  | Travailleurs     | dermique          | Exposition à long terme - effets systémiques |               | 0,05 mg/kg   |           |
| dilaurate de dioctylétain 3648-18-8  | Grand public     | Inhalation        | Exposition à long terme - effets systémiques |               | 0,0009 mg/m3 |           |
| dilaurate de dioctylétain 3648-18-8  | Grand public     | dermique          | Exposition à long terme - effets systémiques |               | 0,025 mg/kg  |           |
| dilaurate de dioctylétain 3648-18-8  | Grand public     | oral              | Exposition à long terme - effets systémiques |               | 0,0005 mg/kg |           |
| octaméthylcyclotérasiloxane 556-67-2 | Travailleurs     | Inhalation        | Exposition à long terme - effets systémiques |               | 73 mg/m3     |           |
| octaméthylcyclotérasiloxane 556-67-2 | Travailleurs     | Inhalation        | Exposition à long terme - effets locaux      |               | 73 mg/m3     |           |
| octaméthylcyclotérasiloxane 556-67-2 | Grand public     | Inhalation        | Exposition à long terme - effets systémiques |               | 13 mg/m3     |           |
| octaméthylcyclotérasiloxane 556-67-2 | Grand public     | Inhalation        | Exposition à long terme - effets locaux      |               | 13 mg/m3     |           |
| octaméthylcyclotérasiloxane 556-67-2 | Grand public     | oral              | Exposition à long terme - effets systémiques |               | 3,7 mg/kg    |           |

**Indice Biologique d'Exposition:**

| Composant [Substance réglementée] | Paramètre | Spécimen biologique | Temps d'échantillonnage   | Conc.   | Sur la base d'indice biologique d'exposition | Remarque | Information supplémentaire |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|---|---------|--|----------|----------------------------|
| méthanol<br>67-56-1               | Méthanol  | Urine               | Moment du prélèvement: c) exposition de longue durée: après plusieurs périodes de travail, b) fin de l'exposition, de la période de travail | 30 mg/l | CH BAT                                       |          |                            |

**8.2. Contrôles de l'exposition:****Protection respiratoire:**

Assurer une aération et une ventilation suffisantes.

Masque de protection approprié en cas de ventilation insuffisante.

Filtre : AX (EN 14387)

Cette recommandation devra être adaptée en fonction des conditions locales.

**Protection des mains:**

Les gants recommandés sont des gants en caoutchouc nitrile (épaisseur >0.1mm, temps de pénétration < 30s). Les gants devront être changé après chaque contact même court ou contamination. Gants disponibles en magasins spécialisés: laboratoires, pharmacies...

En cas de contact prolongé, il est recommandé de porter des gants en caoutchouc nitrile conformément à la norme EN 374. épaisseur > 0,1 mm

temps de pénétration > 30 minutes

En cas de contact prolongé et répété il est à observer que les normes de pénétration seront en pratique beaucoup plus courtes que celles stipulées par la norme EN 374. Les gants de protection devront être testés quant à leur adaptation au travail spécifique (p.ex. stabilité mécanique et thermique, résistance au produit, antistatique etc.). Aux premiers signes d'usure ils devront être remplacés. Les indications du producteur des gants et mesures de sécurité sont à observer dans tous les cas. Nous conseillons élaborer un plan de soins des mains en collaboration avec le producteur des gants et la fédération industrielle.

**Protection des yeux:**

Lunettes de protection étanches.

Lunettes de protection étanches.

équipement de protection conseillé pour le personnel:

Le choix de l'équipement de protection individuel doit être fait en accord avec les exigences de la réglementation Suisse relative à la Santé et à la Sécurité au Travail.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Etat du produit livré             | Pâte  |
| Couleur                           | Blanc   |
| Odeur                             | Neutre  |
| État                              | solide  |
| Point de fusion                   | < -50 °C (< -58 °F)   |
| Température de solidification     | Non applicable, Le produit est un solide.   |
| Point initial d'ébullition        | 320 - 360 °C (608 - 680 °F)   |
| Inflammabilité                    | Le produit n'est pas inflammable.   |
| Limites d'explosivité             | Non applicable, Le produit est un solide.   |
| Point d'éclair                    | Non applicable, Le produit est un solide.   |
| Température d'auto-inflammabilité | Non applicable, Le produit est un solide.   |
| Température de décomposition      | Non applicable, La substance/le mélange n'est pas autoréactif, ne contient pas de peroxyde organique et ne se décompose pas dans les conditions d'utilisation prévues |
| pH                                | Non applicable, Le produit est non soluble (dans l'eau)   |
| Viscosité (cinématique)           | Non applicable, Le produit est un solide.   |

|   |  |
|---|--|
| Viscosité (dynamique)<br>( )                          | Non applicable   |
| Solubilité qualitative<br>(20 °C (68 °F); Solv.: Eau) | Insoluble  |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau                 | Non applicable<br>Mélange                                |
| Pression de vapeur<br>(20 °C (68 °F))                 | < 0,5 Pa   |
| Densité<br>(20 °C (68 °F))                            | 1,02 g/cm <sup>3</sup> pas de méthode / méthode inconnue |
| Densité relative de vapeur:                           | Non applicable, Le produit est un solide.                |
| Caractéristiques de la particule                      | Non applicable, le mélange est une pâte.                 |

## 9.2. AUTRES INFORMATIONS

Autres informations non applicables pour ce produit

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas connues en cas d'utilisation conforme à la destination.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions recommandées de stockage.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Voir section réactivité

### 10.4. Conditions à éviter

Pas connues en cas d'utilisation conforme à la destination.

### 10.5. Matières incompatibles

Aucune en cas d'utilisation conforme à la destination.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Dégagement de méthanol durant le durcissement.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### Informations générales sur la toxicologie:

Après contact renouvelé du produit avec la peau, une allergie n'est pas à exclure.

### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Toxicité orale aiguë:

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| Substances dangereuses<br>No. CAS   | Valeur<br>type                                     | Valeur        | Espèces | Méthode   |
|---|--|---------------|---------|---|
| Hydrocarbons, C15-C20,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, < 0.03%<br>aromatics | LD50   | > 5.000 mg/kg | rat     | equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| N,N-diméthyl-3-<br>(triméthoxysilyl)propylam<br>ine<br>2530-86-1                  | LD50   | > 2.000 mg/kg | rat     | OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity)                          |
| N,N-diméthyl-3-<br>(triméthoxysilyl)propylam<br>ine<br>2530-86-1                  | Estimatio<br>n de la<br>toxicité<br>aiguë<br>(ETA) | 2.500 mg/kg   |         | Jugement d'experts  |
| dilaurate de dioctylétain<br>3648-18-8  | LD50   | > 2.000 mg/kg | rat     | OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity)                          |
| Octaméthylcyclotétrasilox<br>ane<br>556-67-2                                      | LD50   | > 4.800 mg/kg | rat     | equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |

#### Toxicité dermale aiguë:

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| Substances dangereuses<br>No. CAS   | Valeur<br>type | Valeur        | Espèces | Méthode   |
|---|----------------|---------------|---------|---|
| Hydrocarbons, C15-C20,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, < 0.03%<br>aromatics | LD50           | > 3.160 mg/kg | lapins  | equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| dilaurate de dioctylétain<br>3648-18-8  | LD50           | > 2.000 mg/kg | rat     | OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                          |
| Octaméthylcyclotétrasilox<br>ane<br>556-67-2                                      | LD50           | > 2.375 mg/kg | rat     | equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

**Toxicité inhalative aiguë:**

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| Substances dangereuses<br>No. CAS   | Valeur<br>type | Valeur       | Atmosphère<br>d'essai     | Temps<br>d'expositi<br>on | Espèces | Méthode   |
|---|----------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------|---|
| Hydrocarbons, C15-C20,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, < 0.03%<br>aromatics | LC50           | > 5,266 mg/l | poussières/brouil<br>lard | 4 h                       | rat     | equivalent or similar to OECD<br>Guideline 403 (Acute<br>Inhalation Toxicity) |
| Octaméthylcyclotérasilox<br>ane<br>556-67-2                                       | LC50           | 36 mg/l      | poussières/brouil<br>lard | 4 h                       | rat     | OECD Guideline 403 (Acute<br>Inhalation Toxicity)                             |

**Corrosion cutanée/irritation cutanée:**

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| Substances dangereuses<br>No. CAS   | Résultat      | Temps<br>d'expositi<br>on | Espèces   | Méthode   |
|---|---------------|---------------------------|---|---|
| Hydrocarbons, C15-C20,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, < 0.03%<br>aromatics | non irritant  | 4 h                       | lapins  | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)                                |
| N,N-diméthyl-3-<br>(triméthoxysilyl)propylam<br>ine<br>2530-86-1                  | not corrosive | 4 h                       | Human,<br>EpiSkinTM<br>(SM),<br>Reconstructed<br>Human<br>Epidermis (RHE) | OECD 431 (In Vitro Skin Corrosion: Reconstructed<br>Human Epidermis (RHE) Test Method)  |
| N,N-diméthyl-3-<br>(triméthoxysilyl)propylam<br>ine<br>2530-86-1                  | non irritant  | 15 mn                     | Human,<br>EpiSkinTM<br>(SM),<br>Reconstructed<br>Human<br>Epidermis (RHE) | OECD 439 (In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human<br>Epidermis (RHE) Test Method) |
| Octaméthylcyclotérasilox<br>ane<br>556-67-2                                       | non irritant  |                           | lapins  | equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute<br>Dermal Irritation / Corrosion)    |

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire:**

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| Substances dangereuses<br>No. CAS   | Résultat     | Temps<br>d'expositi<br>on | Espèces                       | Méthode   |
|---|--------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| Hydrocarbons, C15-C20,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, < 0.03%<br>aromatics | non irritant |                           | lapins                        | OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)                             |
| N,N-diméthyl-3-<br>(triméthoxysilyl)propylam<br>ine<br>2530-86-1                  | non irritant |                           | Poule, œil, essai<br>in vitro | OECD 438 (Isolated Chicken Eye Test Method)                                       |
| dilaurate de dioctylétain<br>3648-18-8  | non irritant |                           | lapins                        | OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)                             |
| Octaméthylcyclotérasilox<br>ane<br>556-67-2                                       | non irritant |                           | lapins                        | equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye<br>Irritation / Corrosion) |

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée:**

La classification du mélange est basée sur les seuils limites de concentration des substances classées contenues dans la formule.

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| Substances dangereuses<br>No. CAS  | Résultat          | Type de test   | Espèces       | Méthode  |
|--|-------------------|--|---------------|--|
| Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics | non sensibilisant | Test de maximisation sur le cobaye                               | cochon d'Inde | equivalent or similar to OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) |
| N,N-diméthyl-3-(triméthoxysilyl)propylamine<br>2530-86-1                 | sensibilisant     | Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques de souris | souris        | OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)  |
| Octaméthylcyclotérasiloxane<br>556-67-2                                  | non sensibilisant | Test de maximisation sur le cobaye                               | cochon d'Inde | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)                          |

**Mutagénicité sur les cellules germinales:**

La classification du mélange est basée sur les seuils limites de concentration des substances classées contenues dans la formule.

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| Substances dangereuses<br>No. CAS                        | Résultat | Type d'étude / Voie d'administration                         | Activation métabolique / Temps d'exposition | Espèces | Méthode  |
|--|----------|--|---|---------|--|
| N,N-diméthyl-3-(triméthoxysilyl)propylamine<br>2530-86-1 | négatif  | Essai de mutation inverse bactérienne (exemple: test d'Ames) | avec ou sans                                |         | OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)  |
| Octaméthylcyclotérasiloxane<br>556-67-2                  | négatif  | Essai de mutation génique sur bactéries                      | avec ou sans                                |         | OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)  |
| Octaméthylcyclotérasiloxane<br>556-67-2                  | négatif  | Test in-vitro d'aberration chromosomique sur mammifère       | avec ou sans                                |         | equivalent or similar to OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)    |
| Octaméthylcyclotérasiloxane<br>556-67-2                  | négatif  | Essai de mutation génique sur des cellules de mammifère      | avec ou sans                                |         | equivalent or similar to OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)       |
| Octaméthylcyclotérasiloxane<br>556-67-2                  | négatif  | Inhalation   |   | rat     | equivalent or similar to OECD Guideline 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test) |
| Octaméthylcyclotérasiloxane<br>556-67-2                  | négatif  | oral : gavage  |   | rat     | equivalent or similar to OECD Guideline 478 (Genetic Toxicology: Rodent Dominant Lethal Test)  |

**Cancérogénicité**

Il n'y a pas de données disponibles.

**Toxicité pour la reproduction:**

La classification du mélange est basée sur les seuils limites de concentration des substances classées contenues dans la formule.

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| Substances dangereuses<br>No. CAS       | Résultat / Valeur                   | Type de test                     | Parcours<br>d'application | Espèces | Méthode   |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------|---|
| dilaurate de dioctylétain<br>3648-18-8  | NOAEL P 0,3 - 0,4 mg/kg             | dépistage                        | oral :<br>alimentation    | rat     | OECD Guideline 422<br>(Combined Repeated Dose<br>Toxicity Study with the<br>Reproduction /<br>Developmental Toxicity<br>Screening Test) |
| Octaméthylcyclotérasiloxane<br>556-67-2 | NOAEL P 300 ppm<br>NOAEL F1 300 ppm | étude sur<br>deux<br>générations | Inhalation                | rat     | equivalent or similar to<br>OECD Guideline 416 (Two-<br>Generation Reproduction<br>Toxicity Study)                                      |

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique:**

Il n'y a pas de données disponibles.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée:**

La classification du mélange est basée sur les seuils limites de concentration des substances classées contenues dans la formule.

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| Substances dangereuses<br>No. CAS   | Résultat / Valeur        | Parcours<br>d'application | Temps d'exposition/<br>fréquence des soins                 | Espèces | Méthode   |
|---|--------------------------|---------------------------|--|---------|---|
| Hydrocarbons, C15-C20,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, < 0.03%<br>aromatics | NOAEL 5.000 mg/kg        | oral : gavage             | 13 weeks<br>daily  | rat     | equivalent or similar to<br>OECD Guideline 408<br>(Repeated Dose 90-Day<br>Oral Toxicity in Rodents)                                    |
| dilaurate de dioctylétain<br>3648-18-8  | NOAEL 0,3 - 0,4<br>mg/kg | oral :<br>alimentation    | 28 d<br>28 d/daily (ad<br>libitum)                         | rat     | OECD Guideline 422<br>(Combined Repeated<br>Dose Toxicity Study with<br>the Reproduction /<br>Developmental Toxicity<br>Screening Test) |
| Octaméthylcyclotérasiloxane<br>556-67-2   | LOAEL 35 ppm             | Inhalation                | 6 h nose only<br>inhalation<br>5 days/week for 13<br>weeks | rat     | OECD Guideline 412<br>(Repeated Dose<br>Inhalation Toxicity:<br>28/14-Day)  |
| Octaméthylcyclotérasiloxane<br>556-67-2   | NOAEL 960 mg/kg          | dermique                  | 3 w<br>5 d/w   | lapins  | equivalent or similar to<br>OECD Guideline 410<br>(Repeated Dose Dermal<br>Toxicity: 21/28-Day<br>Study)                                |

**Danger par aspiration:**

Il n'y a pas de données disponibles.

**11.2 Informations sur les autres dangers****11.2.1 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Il n'y a pas de données disponibles.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### Informations générales:

Ne pas laisser s'écouler dans les eaux usées, dans la terre ni dans les eaux.  
Autoclassification conformément à l'article 12, point b), de la directive (UE) 1272/2008.

### 12.1. Toxicité

#### Toxicité (Poisson):

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

Le tableau ci-dessous présente les données des substances classifiées présentes dans le mélange.

| Substances dangereuses<br>No. CAS  | Valeur<br>type | Valeur                      | Temps<br>d'exposition | Espèces   | Méthode  |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------|---|--|
| Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics | LC50           | > 1.028 mg/l                | 96 h                  | Scophthalmus maximus                            | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)           |
| dilaurate de dioctylétain<br>3648-18-8                                   | LC50           | Toxicity > Water solubility | 96 h                  |   | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)           |
| Octaméthylcyclotétrasiloxane<br>556-67-2                                 | NOEC           | 0,0044 mg/l                 | 93 Jours              | Salmo gairdneri (new name: Oncorhynchus mykiss) | EPA OPPTS 797.1600 (Fish Early Life Stage Toxicity Test) |
| Octaméthylcyclotétrasiloxane<br>556-67-2                                 | LC50           | Toxicity > Water solubility | 96 h                  | Oncorhynchus mykiss                             | EPA OTS 797.1400 (Fish Acute Toxicity Test)              |

#### Toxicité (invertébrés aquatiques):

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

Le tableau ci-dessous présente les données des substances classifiées présentes dans le mélange.

| Substances dangereuses<br>No. CAS  | Valeur<br>type | Valeur                      | Temps<br>d'exposition | Espèces       | Méthode  |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|--|
| Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics | LL50           | > 3.193 mg/l                | 48 h                  | Acartia tonsa | autre guide  |
| N,N-diméthyl-3-(triméthoxysilyl)propylamine<br>2530-86-1                 | EC50           | > 100,1 mg/l                | 48 h                  | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                       |
| dilaurate de dioctylétain<br>3648-18-8                                   | EC50           | Toxicity > Water solubility | 48 h                  | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                       |
| Octaméthylcyclotétrasiloxane<br>556-67-2                                 | EC50           | Toxicity > Water solubility | 48 h                  | Daphnia magna | EPA OTS 797.1300 (Aquatic Invertebrate Acute Toxicity Test, Freshwater Daphnids) |

#### Toxicité chronique pour les invertébrés aquatiques:

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

Le tableau ci-dessous présente les données des substances classifiées présentes dans le mélange.

| Substances dangereuses<br>No. CAS        | Valeur<br>type | Valeur   | Temps<br>d'exposition | Espèces       | Méthode  |
|--|----------------|----------|-----------------------|---------------|--|
| Octaméthylcyclotétrasiloxane<br>556-67-2 | NOEC           | 7.9 µg/l | 21 Jours              | Daphnia magna | EPA OTS 797.1330 (Daphnid Chronic Toxicity Test) |

#### Toxicité (Algues):

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

Le tableau ci-dessous présente les données des substances classifiées présentes dans le mélange.

| Substances dangereuses<br>No. CAS  | Valeur<br>type | Valeur                      | Temps<br>d'exposition | Espèces   | Méthode   |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------|---|---|
| Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics | EL50           | > 10.000 mg/l               | 72 h                  | Skeletonema costatum  | ISO 10253 (Water quality)                         |
| N,N-diméthyl-3-(triméthoxysilyl)propylamine<br>2530-86-1                 | EC50           | > 311 mg/l                  | 72 h                  | Pseudokirchneriella subcapitata                                       | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| N,N-diméthyl-3-(triméthoxysilyl)propylamine<br>2530-86-1                 | NOEC           | 32,4 mg/l                   | 72 h                  | Pseudokirchneriella subcapitata                                       | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| dilaurate de dioctylétain<br>3648-18-8                                   | NOEC           | Toxicity > Water solubility | 72 h                  | Desmodesmus subspicatus (reported as Scenedesmus subspicatus)         | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| Octaméthylcyclotérasiloxane<br>556-67-2                                  | EC50           | Toxicity > Water solubility | 96 h                  | Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata) | EPA OTS 797.1050 (Algal Toxicity, Tiers I and II) |
| Octaméthylcyclotérasiloxane<br>556-67-2                                  | EC10           | 0,022 mg/l                  | 96 h                  | Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata) | EPA OTS 797.1050 (Algal Toxicity, Tiers I and II) |

#### Toxicité pour les microorganismes:

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

Le tableau ci-dessous présente les données des substances classifiées présentes dans le mélange.

| Substances dangereuses<br>No. CAS  | Valeur<br>type | Valeur                      | Temps<br>d'exposition | Espèces  | Méthode  |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------|--|--|
| Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics | CE50           | > 100 mg/l                  | 3 h                   | boues activées provenant d'eaux usées principalement domestiques | OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)       |
| Octaméthylcyclotérasiloxane<br>556-67-2                                  | EC50           | Toxicity > Water solubility | 3 h                   | activated sludge   | ISO 8192 (Test for Inhibition of Oxygen Consumption by Activated Sludge) |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

#### Biodégradation (Essai de dépistage):

Le tableau ci-dessous présente les données des substances classifiées présentes dans le mélange.

| Substances dangereuses<br>No. CAS  | Résultat                      | Type de test | Dégradabilité | Temps<br>d'exposition | Méthode   |
|--|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---|
| Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics | facilement biodégradable      | aérobie      | 74 %          | 28 Jours              | OECD Guideline 306 (Biodegradability in Seawater)   |
| N,N-diméthyl-3-(triméthoxysilyl)propylamine<br>2530-86-1                 | Non facilement biodégradable. | aérobie      | 24 %          | 28 Jours              | OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test)                   |
| dilaurate de dioctylétain<br>3648-18-8                                   | Non facilement biodégradable. | aérobie      | 1,9 %         | 28 day                | OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test)                   |
| Octaméthylcyclotérasiloxane<br>556-67-2                                  | Non facilement biodégradable. | aérobie      | 3,7 %         | 29 Jours              | OECD Guideline 310 (Ready Biodegradability/CO <sub>2</sub> in Sealed Vessels (Headspace Test) |

**(Bio)dégradabilité (Essais de simulation)**

Le tableau ci-dessous présente les données des substances classifiées présentes dans le mélange.

| Substances dangereuses<br>No. CAS       | Environmental<br>Compartment | DT50      | Température | Méthode                   |
|---|------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|
| Octaméthylcyclotérasiloxane<br>556-67-2 | Sédiment d'eau douce         | 242 Jours |             | OCDE ligne directrice 308 |

**12.3. Potentiel de bioaccumulation****le coefficient de partage (octanol/ eau)**

Le tableau ci-dessous présente les données des substances classifiées présentes dans le mélange.

| Substances dangereuses<br>No. CAS                        | LogPow | Température | Méthode   |
|--|--------|-------------|---|
| N,N-diméthyl-3-(triméthoxysilyl)propylamine<br>2530-86-1 | 0,51   | 25 °C       | QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship) |
| dilaurate de dioctylétain<br>3648-18-8                   | 14,56  |             | non spécifié  |
| Octaméthylcyclotérasiloxane<br>556-67-2                  | 6,98   | 21,7 °C     | autre guide   |

**Le facteur de bioconcentration (BCF)**

Le tableau ci-dessous présente les données des substances classifiées présentes dans le mélange.

| Substances dangereuses<br>No. CAS       | Facteur de<br>bioconcentration<br>(BCF) | Temps<br>d'exposition | Température | Espèces             | Méthode  |
|---|---|-----------------------|-------------|---------------------|--|
| dilaurate de dioctylétain<br>3648-18-8  | < 100                                   | 30 day                |             | Salmo irideus       | OECD Guideline 305<br>(Bioconcentration: Flow-through Fish Test) |
| Octaméthylcyclotérasiloxane<br>556-67-2 | 12.400                                  | 28 Jours              |             | Pimephales promelas | EPA OTS 797.1520 (Fish Bioconcentration Test-Rainbow Trout)      |

**12.4. Mobilité dans le sol**

Le tableau ci-dessous présente les données des substances classifiées présentes dans le mélange.

| Substances dangereuses<br>No. CAS       | LogKoc | pH | Méthode   |
|---|--------|----|---|
| Octaméthylcyclotérasiloxane<br>556-67-2 | 4,22   |    | OECD Guideline 106 (OECD 106: Adsorption - Desorption using a Batch Equilibrium Method) |

**12.5. Résultats de l'évaluation PBT / vPvB / PMT / vPvM****PBT/vPvB**

Le tableau suivant ne contient que des substances qui répondent aux critères en tant que PBT et/ou vPvB.

Le mélange est classé sur la base des seuils de concentration en référence aux substances classées présentes dans le mélange.

| Substances dangereuses<br>No. CAS       | PBT                         | vPvB  |
|---|-----------------------------|---|
| Octaméthylcyclotérasiloxane<br>556-67-2 | Satisfait les critères PBT. | Très persistant et très bioaccumulable (vPvB) |

**PMT/vPvM**

Le mélange ne contient aucune substance caractérisée PMT ou vPvM

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Il n'y a pas de données disponibles.

**12.7. Autres effets néfastes**

Il n'y a pas de données disponibles.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets**

Evacuation du produit:

Eliminer les déchets et résidus conformément aux conditions fixées par les autorités locales

Les exigences de la Directive Technique Suisse relative aux déchets (TVA ; SR814.600) ainsi que celles de la directive Suisse relative au Transport des déchets (VeVA ; SR814.610) doivent être satisfaites.

Evacuation d'emballage non nettoyé:

Seuls les emballages nettoyés soigneusement pourront être recyclés.

Code de déchet

080410

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification**

Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU**

Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport**

Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.4. Groupe d'emballage**

Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.5. Dangers pour l'environnement**

Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Non applicable

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Substance appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) No 2024/590): Non applicable

Consentement préalable en connaissance de cause (Règlement (UE) N° 649/2012): Non applicable

Polluants organiques persistants (Règlement (UE) 2019/1021): Non applicable

Teneur VOC 0,0 %  
(VOCV 814.018 Ord. sur les COV)

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Une évaluation sur la sécurité chimique n'a pas été menée.

**RUBRIQUE 16:Autres informations**

L'étiquetage du produit est indiqué dans le paragraphe 2. Le texte complet de toutes les abréviations indiquées par des codes dans la fiche de données de sécurité est :

EUH440 S'accumule dans l'environnement et dans les organismes vivants, y compris chez l'être humain.  
EUH441 S'accumule fortement dans l'environnement et dans les organismes vivants, y compris chez l'être humain.  
H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H318 Provoque de graves lésions des yeux.  
H360D Peut nuire au fœtus.  
H361f Susceptible de nuire à la fertilité.  
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Abréviations et acronymes:

ADG(-Code): Marchandises dangereuses australiennes (Code)

ADN: Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route

AS: Norme australienne

ASTM: American Society for Testing and Materials

ATE: estimation de la toxicité aiguë

CAS: Chemical Abstract Service

CLP: Règlement (CE) n° 1272/2008

CMR: Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique

DIN: Institut Allemand de normalisation

ECx: Concentration effective (x% niveau effectif)

ECHA: Agence Européenne des Produits Chimiques

EC-Nummer: Numéro de substance dans l'inventaire EU EINECS/ELINCS

ECLV: Valeur limite du seuil communautaire européen

ED: Substance identifiée comme ayant des propriétés perturbateur endocrinien

EINECS: Inventaire européen des substances chimiques existantes commercialisées

ELINCS: Liste européenne des substances chimiques notifiées

EN : Norme européenne

ENCS: Inventaire japonais des substances chimiques

EPA: Agence américaine de protection de l'environnement

EU: Union européenne

EU EXPLD1: Substance figurant à l'annexe I, Rég (CE) No. 2019/1148

EU EXPLD2: Substance figurant à l'annexe II, Rég (CE) No. 2019/1148

EWC: Catalogue européen des déchets

GHS: Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques

GLP: Bonnes Pratiques de Laboratoire

HSNO: Substances dangereuses et nouveaux organismes

IARC: Agence Internationale de Recherche sur le Cancer

IATA: Association du Transport Aérien International

IBC-Code: Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement de navires transportant des produits chimiques

IC50: Moitié de la concentration maximale inhibitrice

ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale

IMDG-Code: Code Maritime International des Matières Dangereuses

IMO: Organisation Maritime Internationale

ISO: Organisation Internationale de Normalisation

LC50: Concentration létale médiane

LD50: Dose létale médiane

MARPOL: Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

n.o.s.: Non Spécifié Ailleurs

NO(A)EC: Concentration sans effet (nocif)

NO(A)EL: Dose sans effet (nocif)

NZS: Norme néo-zélandaise

OECD: Organisation de Coopération et de Développement Economiques

OEL: Valeurs limites d'exposition professionnelle

OPPT: US EPA Bureau de la Prévention de la Pollution et des Toxiques

OPPTS: US EPA Bureau de la prévention, des pesticides et des substances toxiques

PBT: Persistant, bioaccumulable, toxique

PMT: Persistant, mobile et toxique

(Q)SAR: Relation (Quantitative) Structure-Activité

REACH: Règlement concernant le transport ferroviaire des marchandises dangereuses

RID: Règlement concernant le transport ferroviaire des marchandises dangereuses  
SADT: Température de décomposition auto-accélérée  
SDS: Nations Unies  
STOT:  
STOT SE: toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique  
STOT RE: toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répété  
SUSMP: Norme pour la planification uniforme des médicaments et des poisons  
SVHC: Substance extrêmement préoccupante (REACH liste candidate)  
TRGS: Règles techniques allemandes relatives aux substances dangereuses  
UN: Nations Unies  
VOC: Composé Organique Volatil  
814.018 VOC Reg CH: Ordonnance suisse 814.018 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils  
vPvB: Très persistant, Très bioaccumulable  
vPvM: Très persistant et très mobile  
WGK: Classe de danger pour l'eau

**Informations complémentaires:**

Cette Fiche de données de sécurité a été rédigée pour la vente des produits Henkel et à destination des acquéreurs de ces produits Henkel. Cette FDS se base sur le règlement européen 1907/2006/CE et fournit des informations conformément à la législation applicable uniquement dans l'Union Européenne. A cet égard, aucune déclaration ni garantie ou représentation, quel qu'il soit, n'a été fournie quant au respect de la réglementation en vigueur d'une autre juridiction autre que l'Union Européenne. En cas d'export hors de l'Union Européenne, veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité du pays concerné pour garantir la conformité ou contacter le département Henkel « Sécurité Produits et Affaires Règlementaires » (SDSinfo.Adhesive@henkel.com), avant d'exporter dans un autre pays hors de l'Union Européenne.

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et font référence au produit en l'état où il est livré. Le but est de décrire nos produits en terme de sécurité et non d'en garantir les propriétés.

Cher Client,

HENKEL s'engage à créer un avenir durable en favorisant toutes les opportunités d'amélioration, tout au long de la chaîne de valeur. Si vous souhaitez y contribuer en basculant d'une version papier à une version électronique de la FDS, merci de contacter votre représentant local du Service Clients. Nous recommandons d'utiliser une adresse électronique non-personnelle (par exemple : FDS@votre\_societe.com).

**Les modifications réalisées dans cette fiche de données de sécurité sont indiquées par une ligne verticale en partie gauche du document. Le texte correspondant est affiché dans une couleur différente sur des champs ombrés**